

Serie 8, Varmepumpetørketrommel, 9 kg WTX8HKB9SN



Auto
Clean

Vår premium AutoClean tørketrommel med Smart Dry og Iron Assist forenkler klesvasken - alt blir gjort automatisk.

- **Smart Dry:** Sammenkoblet vaskemaskin og tørketrommel finner riktig tørkeprogram.
- **Iron Assist:** varm dampbehandling gir opptil 50 % færre skrukker og mindre stryking.
- **Auto Dry:** Akkurat så tørt som du vil ha det, helt automatisk.
- **Allergy Plus:** Spesielt utviklet for allergikere og ømfintlig hud.
- **Auto Clean uten dørfilter:** Topp energieffektivitet uten løfjerning.

WMZ20600	Kurv for tørking av delikat ull
WTZ27400	Sammenbyggingssett med uttrekk
WTZ27410	Sammenbyggingssett
WTZPW20D	Plattform med skuff for tørketrommel

Konstruksjonstype:	 Frittstående
Avtakbar topplate:	 Nei
Dørhengsel:	 Høyre
Lengden på strømledningen:	 145.0 cm
Mål (HxBxD):	 842x598x613 mm
Nettovekt:	 25.8 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	 Nei
Hermetisk forseglet enhet:	 Ja
EAN-kode:	 4242005227464
Tilkoblingsgrad:	 800 W
Sikring:	 10 A
Spenning:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Kapasitet (kg):	 9.0 kg
Energiklasse:	 A++
Energiforbruk elektrisk tørketrommel, full maskin - NY (2010/30/EF)	0 kWh
Varighet på standard bomullsprogram med full maskin:	 171 min
Energiforbruk elektrisk tørketrommel, halv maskin - NY (2010/30/EF):	 1.24 kWh
Varighet på standard bomullsprogram med halv maskin:	 109 min
Vektet årlig energiforbruk, elektrisk tørketrommel - NY (2010/30/EF):	 259.0 kWh/annum
Vektet programvarighet:	 136 min
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet full maskin (%):	 91 %
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet halv maskin (%):	 91 %
Vektet kondenseringseffektivitet (%):	 91 %



Serie 8, Varmepumpetørketrommel, 9 kg WTX8HKB9SN

Vår premium AutoClean tørketrommel med Smart Dry og Iron Assist forenkler klesvasken - alt blir gjort automatisk.

Effekt/Forbruk

- Energiklasse: A++
- Energi: 259 kWh
- Kapasitet: 1 - 9 kg
- Programtid: 171 min
- Lydnivå: 62 dB
- Kondens effektivitetsklasse: A
- Effektivitet kondensering⁵: 91 %

Programmer

- Standardprogrammer: bomull, easy care
- Iron Assist
- Smart Dry - velger automatisk riktig tørkeprogram basert på siste vaskeprogram og tekstiltype, Allergi+, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, coldRefresh business, Bomull, Finvask/Silke, Mix, Skjorter, SuperKort 40', Syntetisk, Tidsprogram varmt, Håndklær, Ulltørking i kurv
- Spesialprogrammer: Allergi+, Bomull, Skjorter, Smart Dry - velger automatisk riktig tørkeprogram basert på siste vaskeprogram og tekstiltype, Finvask/Silke, Håndklær, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, coldRefresh business, Mix, SuperKort 40', Syntetisk, Ulltørking i kurv, Tidsprogram varmt

Forbruk og ytelse

- Home Connect versjon 2
- AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved programslutt
- TouchControl-knapper: utsatt starttid, Antikrøll 60 min, Antikrøll 120 min, Barnesikring 3 sek, Power button, Remote Start, Skånsomt, Lydsignal, Start / Reload / Pause, finjustering av tørkeresultat, Tørrehetsgrad, 24 t utsatt starttid

Komfort og sikkerhet

- AutoClean - ny lobeholder som kun må tømmes etter ca. 20 tørkeomganger.
- AutoDry fuktkontroll
- Programbryter med belysning, integrert på/av-modus.
- Stort LED-display med visning av programforløp, 24 t utsatt starttid, spesialfunksjoner og resttid.
- SensitiveDry-concept: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- AntiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillestående drift
- Spesialkurv for tørking av ull medlevert
- LED belysning i trommelen
- Elektronisk funksjonssperre
- Lydsignal ved programslutt
- Glassdør med sølv-svartgrå ramme
- Låsehake i metall
- Dørhengsling: Høyre
- Avløpsslange for kondensvann

Teknisk informasjon

- kan skyves under ved 85 cm nisjehøyde
- Dimensjoner (H x W): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatdybde: 61.3 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvennlige kjølemiddel R290

¹ På en skala av energieffektivitetsklasser fra A+++ to D

² Energiforbruk kWh per år, basert på 160 tørkesykluser ved vanlig bomullsprogram ved full og delvis belastning, og forbruket ved modusene med lav effekt.


³ Programtid av standard bomullsprogram ved full last

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Vektet kondenseringseffektivitet for standard bomullsprogram ved full og delvis belastning

**Serie 8, Varmepumpetørketrommel,
9 kg
WTX8HKB9SN**

Mål i mm



Mål i mm

