

Serie 8, Piekarnik kompaktowy z mikrofalą do zabudowy, 60 x 45 cm, Czarny CMG676BB1



1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

HEZ327000 Kamień i łopatką do piecz. pizzy, chleba, HEZ530000
Blachy połówkowe, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Forma
do pieczenia pizzy, HEZ625071 Blacha do grilowania, HEZ631070 :,
HEZ632070 :, HEZ634080 :, HEZ636000 Brytfanna szklana,
HEZ660050 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Szklane
naczynie do pieczenia, HEZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

Piekarnik kompaktowy z mikrofalą: pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty pieczenia w bardzo krótkim czasie.

- **Wyświetlacz dotykowy TFT:** czytelny wyświetlacz z wyraźnymi napisami i obrazami, umożliwiający intuicyjne korzystanie z piekarnika.
- **Czyszczenie pirolityczne:** bez konieczności czyszczenia dzięki automatyce samooczyszczania.
- **Oświetlenie LED:** doskonałe oświetlenie przygotowywanych potraw przy minimalnym zużyciu energii.
- **Drzwi urządzenia z mechanizmem Soft Open i Soft Close:** drzwi otwierają się i zamykają nadzwyczaj delikatnie i cicho.

Funkcje dodatkowe: Piekarnik z mikrofalą
Rodzaj sterowania: Elektroniczne
Wymiary urządzenia: 455x594x548 mm
Wymiary wewnętrzne: 237 x 480 x 392 mm
Długość kabla przyłączeniowego: 150.0 cm
Masa netto: 35.1 kg
Masa brutto (kg): 38.2 kg
Kod EAN: 4242002818672
Maksymalna moc: 900 W
Moc przyłączeniowa: 3600 W
Natężenie (A): 16 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Zawarte akcesoria: ... 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



4 242002 818672

Serie 8, Piekarnik kompaktowy z mikrofalą do zabudowy, 60 x 45 cm, Czarny CMG676BB1

Piekarnik kompaktowy z mikrofalą: pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty pieczenia w bardzo krótkim czasie.

- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

Design:

- Zaleca się wybór urządzeń w ramach Serie I 8, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.
- Pierścień sterujący

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik kompaktowy z mikrofalą do zabudowy z 12 funkcjami grzania:
- termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Dodatkowe sposoby grzania z mikrofalami: mikrofała, Tryb kombi
- Inteligentna technologia inwertera: maksymalna moc regulowana jest podczas dłuższej pracy do 600 W.
- Max. moc: 900 W; 5 stopni mocy mikrofal (90 W, 180 W, 360 W, 600 W i max) oraz Inwerter
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 45 l

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 3 szt

Czyszczenie:

- Automatyczny system czyszczenia pirolitycznego

Komfort:

- Wyświetlacz kolorowy TFT 3x 2,5" z przyciskami sensorowymi
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wskaźnik aktualnej temperatury Kontrola nagrzewania
- Uchwyt prosty
- System wspomagający wybór potrawy Asystent Dań
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie LED
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi u dołu

Wyposażenie standardowe:

- blacha uniwersalna, ruszt kombinowany



Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- Elektroniczna blokada drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi


Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 150 cm

**Serie 8, Piekarnik kompaktowy z
mikrofalą do zabudowy, 60 x 45 cm,
Czarny
CMG676BB1**



Montaż z płytą grzewczą.



W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaskowyznowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm

