

**Serie 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Stal szlachetna
CSG656BS2**



A+



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., S

Wyposażenie dodatkowe

HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ530000 Blachy potówkowe, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Forma do pieczenia pizzy, HEZ625071 Blacha do grilowania, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ636000 Brytfanna szklana, HEZ638D18 Prowadnica teleskop., 1-częściowa profi, HEZ660050 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Szklane naczynie do pieczenia, HEZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

Kompaktowy piekarnik z parowarem: pozwala przygotować potrawy chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku.

- **Gotowanie na parze:** delikatne i zdrowe przygotowywanie posiłków.
- **ParaPlus:** potrawy stają się chrupiące na zewnątrz i soczyste wewnątrz.
- **Wyświetlacz dotykowy TFT:** czytelny wyświetlacz z wyraźnymi napisami i obrazami, umożliwiający intuicyjne korzystanie z piekarnika.
- **EcoClean Direct:** łatwe czyszczenie dzięki powłoce rozkładającej tłuszcz podczas pieczenia.
- **Oświetlenie LED:** doskonałe oświetlenie przygotowywanych potraw przy minimalnym zużyciu energii.

Dane techniczne

Typ budowy: Do zabudowy
 Otwieranie drzwi: Opuszczane
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Wymiary urządzenia: 455 x 594 x 548 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): .520 x 650 x 710 mm
 Materiał panelu sterowania: Stal szlachetna
 Materiał drzwi: Szkło
 Masa netto: 34.4 kg
 Długość kabla przyłączeniowego: 150.0 cm
 Kod EAN: 4242005126156
 Natężenie (A): 16 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): 1
 Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC):47 l
 Klasa efektywności energetycznej: A+
 Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.73 kWh/cykl
 Zużycie energii na cykl przy termoo obiegu - (2010/30/EC): 0.61 kWh/cykl
 Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 81.3 %
 Zawarte akcesoria: 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., S, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., S



Serie 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Stal szlachetna CSG656BS2

Kompaktowy piekarnik z parowarem: pozwala przygotować potrawy chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku.

Design:

- Pierścień sterujący
- Uchwyt prosty

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Kompaktowy piekarnik parowy z 12 funkcjami grzania:
- termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą
- Regulacja temperatury: 30 °C - 250 °C
- Pojemność: 47 l

Komfort:

- Wyświetlacz kolorowy TFT 3x 2,5" z przyciskami sensorowymi
- Niska temperatura drzwi
- Automatyczna propozycja temperatury
- Funkcja szabasowa Kontrola nagrzewania Wskaźnik aktualnej temperatury
- System wspomagający wybór potrawy Asystent Dań
- Zegar elektroniczny
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie LED, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Umieszczenie generatora pary na zewnątrz komory
- zbiornik wody o pojemności 1 l
- Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
- Dodatkowe funkcje:
- Automatyczny program odkamieniania
- Automatyczne wykrywanie punktu wrzenia Osuszanie
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi u dołu
- SoftOpen - delikatne otwieranie drzwi piekarnika SoftClose - miękkie domykanie drzwi

Czyszczenie:

- Program EcoClean, Asystent czyszczenia
- EcoClean Direct: powlekane sufit, ścianka tylna, boki
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail
- Asystent czyszczenia

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 3 szt

Wyposażenie standardowe:

- blacha uniwersalna, Pojemnik do gotowania na parze nieperforowany (S), pojemnik do gotowania na parze perforowany (XL), Pojemnik do gotowania na parze perforowany (S), Ruszt

Wymiary:



- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x





550 mm

- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

Serie 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Stal szlachetna CSG656BS2




Uwzględnić zasięg obrotu przesł



miejsce na gniazdo przyłączeniowe u 320 x 115

Montaż z płytą c

W przypadku wb płytą grzewczą n następujących g (ewent. łącznie z



odstęp min.:
płyta indukcyjna:
płyta gazowa: 5
płyta elektryczna

Typ płyty grzewczej

- Płyta indukcyjna
- Pełnopłaski płyt indukcyjna
- Płyta gazowa
- Płyta elektryczna