Serie 8, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, Biały CTL7181W0

- **Home Connect**: Urządzenie domowe, umożliwiające podłączenie do sieci WIFI, ułatwiające życie codzienne
- **AromaDouble Shot**: intensywny smak kawy z mniejszą goryczką dzięki podwójnemu procesowi mielenia i parzenia
- **OneTouch DoubleCup**: Twój wybór , espresso czy napoje kawowe z mlekiem - nawet dwie filiżanki jednocześnie.
- **OneTouch Function**: Wszystkie napoje kawowe za przyciśnięciem jednego przycisku - zarówno kawy czarne jak i mleczne
- **AromaDouble Shot**: intensywny smak kawy z mniejszą goryczką dzięki podwójnemu procesowi mielenia i parzenia

Wyposażenie dodatkowe

TCZ8001A	Tabletki czyszczące
TCZ8002A	Wyposażenie dodatkowe do ekspresów do ka

Dane techniczne

Typ budowy: ..... Do zabudowy
Dysza do spieniania mleka: ..... Nie
Wyświetlacz: ..... Tak
System ochrony przed zalaniem: ..... Brak
Regulacja ilości kawy: ..... Wszystkie kubki
Wymiary urządzenia: ..... 455x594x385 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): ..... 540x560x670 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): ..... 449x558x376 mm
Kod EAN: 4242005310357
Natężenie (A): ..... 10 A
Napięcie (V): ..... 220-240 V
Częstotliwość (Hz): ..... 50/60 Hz
Rodzaj wtyczki: ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

4 242005 310357

Serie 8, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, Biały CTL7181W0

Smak

- Gorące mleko, spienione mleko i funkcja gorącej wody
- aromaSelect trzy różne wybory aromatu (delikatny - zbalansowany - wyrazisty)
- Dostosuj proporcje mleka dla klasycznych napojów mlecznych
- intelligent strength adjustment – dostosuj moc kawy na podstawie pojemności napoju, rodzaju napoju i żądanej mocy
- aromaDouble Shot – mniej goryczki w dużych napojach dzięki dwóm cyklom parzenia

Komfort użytkowania

- Dotykowy wyświetlacz TFT - 6.8” TFT- kolorowy, dotykowy wyświetlacz.
- Ulubione: zapamiętaj do trzydziestu ulubionych napojów, zależnie od modelu.
- Wysokość wylewki regulowana (do 15 cm (max) szklanek)
- oneTouch DoubleCup – przygotuj dwie filiżanki kawy w jednym procesie.
- 2.4 l wyjmowany pojemnik na wodę

Parametry

- ceramDrive – wysokiej jakości młynek ceramiczny
- Pompa wody z ciśnieniem 19 barów

Higiena i czyszczenie

- autoMilk Clean – automatyczne czyszczenie parą po przygotowaniu napoju mlecznego
- calc’nClean – połączony program odkamieniania i czyszczenia
- wyjmowana jednostka zaparzająca - łatwe i higieniczne czyszczenie
- Możliwość mycia niektórych elementów w zmywarce
- Przypomnienie o konieczności czyszczenia, odkamieniania lub wymiany filtra wody

Home Connect

- Zdalne sterowanie - obsługuj urządzenie z każdego miejsca w swoim domu
- Dodatkowa wiedza na temat kawy
- aktualizacja oprogramowania - zawsze najnowsze oprogramowanie urządzenia
- Wsparcie dostępne online
- Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo jest priorytetem dla aplikacji Home Connect. Aplikacja była testowana i ma certyfikat TUV IT.

Dodatkowe informacje

- Zintegrowany pojemnik na mleko - pojemność 0,7 l.
- 400 g pojemnik na ziarna z pokrywką chroniącą przed utratą aromatu
- Regulowany stopień mielenia kawy (wielopoziomowy)
- Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyposażenie podstawowe

- akcesoria załączone: paski testowe do bad.tward.wody, wkład czyszczący dedykowany serii ekspresów EQ900plus TZ800Z1, wkład odkamieniający dedykowany serii ekspresów EQ900plus TZ800Z2

Serie 8, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, Biały
CTL7181W0

Wymiary w mm



A: 7,5 mm

Wymiary w mm



Pojemniki na ziarna i wodę zostały usunięte z części przedniej
Zalecana wysokość montażu 950–1450 mm

Wymiary w mm



Pojemniki na ziarna i wodę zostały usunięte z części przedniej
Zalecana wysokość montażu 950–1450 mm

Wymiary w mm
Montaż w lewym rogu



W przypadku zastosowania ogranicznika kąta otwarcia zawiasu 92°, min. odległość od ściany wynosi tylko 100 mm

Wymiary w mm