

**Serie | 6, Okap szufladowy
teleskopowy, 60 cm, Stal szlachetna
DFS067E51**



Wyposażenie dodatkowe

DSZ4561 : Filtr antyzapachowy (część zamienna)
DSZ4565 : Zestaw do recyrkulacji powietrza
DWZ0IT0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

**Okap szufladowy: zabudowany w szafce
nad płytą daje efekt eleganckiej zabudowy
kuchennej**

- **Niezwykłe cichy:** okap o maksymalnej wydajności przy minimalnym hałasie.
- **Wysoki poziom filtracji:** specjalny filtr wychwytuje nawet do 85% tłuszczu z oparów powstających podczas gotowania.
- **EcoSilence Drive™:** mocny, energooszczędny silnik do okapów.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej
- **Tryb intensywny:** efektywnie i szybko usuwa silne zapachy kuchenne

Dane techniczne

Klasyfikacja : Pull-out

Świadectwa homologacji : CE, VDE

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 175 cm

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 385mm x
524.0mm x 290mm mm

Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 430 mm

Minimalna odległość od płyty gazowej : 650 mm

Masa netto (kg) : 11,6 kg

Rodzaj sterowania : Elektroniczne

Ilość poziomów prędkości : 3-stopniowa + 2 tryby intensywne

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 388 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu
zamkniętym : 628 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 358 m³/
h

Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu
otwartym : 739 m³/h

Ilość lamp : 2

Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 54 dB(A) re 1 pW

Średnica wylotu powietrza : 150 / 120 mm

Materiał filtra przeciw tłuszczowego : Aluminium z możliwością
mycia

Kod EAN : 4242002947167

Moc przyłączeniowa (W) : 146 W

Natężenie (A) : 10 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Sposób instalacji : Do zabudowy



4 242002 947167

Serie | 6, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Stal szlachetna DFS067E51

Okap szufladowy: zabudowany w szafce nad płytą daje efekt eleganckiej zabudowy kuchennej

Design:

- Okap szufladowy do zabudowy w szafce wiszącej
- Płaski okap kuchenny idealnie wkomponowany we front szafki
- Wysuwany uchwyt na prowadnicy teleskopowej ze stali szlachetnej
- Panel sterowania z możliwością zmiennego montażu z przodu lub z góry

Wariant:

- Szerokość: 60 cm
- Do zabudowy w szafce wiszącej szer. 60cm
- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 38.7 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B*

Komfort:

- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków, wyświetlacz 7-segmentowy
- Elektroniczne sterowanie za pomocą Sterowanie za pomocą płaskich przycisków wyświetlacz 7-segmentowy
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Energooszczędna praca dzięki technologii ecoSilenceDrive
- Oświetlenie 2 x LED 3W
- Funkcja Dimm
- Funkcja SoftLight
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 742 lux
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce


Tryb pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
max. tryb norm. 388 m³/h, intensywny 739 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 54 dB(A) re 1 pW
tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW


Wymiary:

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 426 x 598 x 290 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 385 x 524 x 290 mm


**Serie | 6, Okap szufladowy teleskopowy, 60
cm, Stal szlachetna
DFS067E51**




wymiary w mm




wymiary w mm




wymiary w mm



wymiary w mm




wymiary w mm



wymiary w mm

**Serie | 6, Okap szufladowy teleskopowy, 60
cm, Stal szlachetna
DFS067E51**



Dopasowanie
głębokości wysuwanego
filtra możliwe do 29 mm

wymiary w mm