

**Serie | 6, Okap wyspowy, 37 cm,
Czarny
DII31JM60**



Wyposażenie dodatkowe

DZZ0XX0P0 :

**Okap w formie kubiku: perfekcyjny okap do
małej kuchni o atrakcyjnym wzornictwie**

- **Sterowanie TouchControl:** szybkie włączenie żądanej mocy i oświetlenia.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej
- **Tryb intensywny:** efektywnie i szybko usuwa silne zapachy kuchenne
- Metalowy filtr przeciwłuszczowy
- Sterowanie dotykowe - TouchControl

Dane techniczne

Klasyfikacja :	Komin
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	140
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) :	501
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	550
Minimalna odległość od płyty gazowej :	650
Masa netto (kg) :	23,980
Rodzaj sterowania :	Elektroniczne
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m3/h) :	503.0
Ilość lamp :	4
Materiał filtra przeciwłuszczowego :	
Aluminium z możliwością mycia	
Kod EAN :	4242002946467
Moc przyłączeniowa (W) :	266
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60
Rodzaj wtyczki :	Bez wtyczki
Sposób instalacji :	Island



4 242002 946467

Serie | 6, Okap wyspowy, 37 cm, Czarny DII31JM60

Okap w formie kubiku: perfekcyjny okap do małej kuchni o atrakcyjnym wzornictwie

Design:

- Okap wyspowy
- 37 cm
- Kolor urządzenia: czarny

Sposób pracy

- Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu zamkniętym (recyrkulacja)
- Zestaw CleanAir aktywny filtr węglowy dołączony do pierwszej dostawy.
- Poziom hałas - obieg zamknięty: Maks. tryb norm.: 67 dB(A) re 1 pW Tryb int.: 74 dB(A) re 1 pW

Wymiary:

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 501 mm x 370 mm x 377 mm
- Integrated recirculation kit

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Maks. wydajność wentylatora: 503 m³/h
- Wydajność wentylatora - obieg zamknięty: Maks. tryb norm.: 364 m³/h Tryb int.: 503 m³/h

Komfort:

- Elektroniczne sterowanie za pomocą Sterowanie TouchControl ze wskaźnikami LED
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. trwania trybu intensywnego
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Energooszczędna praca dzięki technologii ecoSilenceDrive
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny, Sterowanie TouchControl
- Sterowanie TouchControl
- Elektroniczne sterowanie
- Oświetlenie stanowiska roboczego 4 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 390 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Parametry przyłącza: 266 W
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem
- Do zestawu dołączone są: płyta sufitowa montażowa, prosty montaż za pomocą tylko 4 śrub, przewody o zmiennej długości od 20cm do 100cm

Techniczne informacje:

**Serie | 6, Okap wyspowy, 37 cm, Czarny
DII31JM60**

