

**Serie 2, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stal szlachetna
HAF113ES1**



A



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

HEZ625071 Blacha do grilowania
 HEZ915003 Szklane naczynie do pieczenia
 HEZ438201 Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach
 HEZ438301 Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach
 HEZ317000 Forma do pieczenia pizzy
 HEZ327000 Kamień i topatka do piecz. pizzy, chleba
 HEZ333001 Pokrywa formy profesjonalnej
 HEZ431002 :

Piekarnik do zabudowy z górnym/ dolnym grzaniem: wysmienity efekt pieczenia dzięki optymalnej dystrybucji ciepła.

- **Sterowanie za pomocą wyświetlacza LED z czerwonym podświetleniem:** łatwa obsługa i bezpośredni dostęp do funkcji czasowych.
- **Chowane pokrętła:** ułatwiają utrzymanie w czystości panelu sterowania.
- **Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie:** bezpieczne i wygodne wkładanie i wyjmowanie blachy do pieczenia.

Dane techniczne

Typ budowy: Do zabudowy
 Zintegrowany system oczyszczania:Hydrolyza
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 575-597 x 560-568 x 550 mm
 Wymiary urządzenia: 595 x 594 x 548 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 650 x 645 x 685 mm
 Materiał panelu sterowania:Stal szlachetna
 Materiał drzwi: Szkło
 Masa netto: 30.7 kg
 Pojemność użytkowa piekarnika: 71 l
 Sposoby grzania:Grzanie górne/dolne, Delikatne grzanie górne/dolne, Dolne grzanie, Zmienny grill o dużej powierzchni, Zmienny grill o małej powierzchni
 Kontrola temperatury:Mechaniczna
 Ilość lamp wewnętrznych: 1
 Długość kabla przyłączeniowego: 120.0 cm
 Kod EAN: 4242005255832
 Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): 1
 Klasa efektywności energetycznej: A
 Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.81 kWh/cykl
 Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 95.3 %
 Moc przyłączeniowa: 2850 W
 Natężenie (A): 13 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Zawarte akcesoria: ... 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



Serie 2, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stal szlachetna HAF113ES1

Piekarnik do zabudowy z górnym/ dolnym grzaniem: wyśmienity efekt pieczenia dzięki optymalnej dystrybucji ciepła.

Design:

- Sterowanie pokrętłem
- Chowane pokrętła Pokrętło okrągłe
- Duża pojemność piekarnika z emalią GranitEmail

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik elektryczny, do zabudowy z 5funkcjami grzania:
- grzanie góra/dół, grzanie dolne, grzanie góra/ dół delikatne, zmienny grill o dużej powierzchni, zmienny grill o małej powierzchni
- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 270 °C
- Pojemność: 71 l

Komfort:

- Wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie)
- Zegar elektroniczny
- Automatyczny start
- Uchwyt prosty
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Dmuchawa chłodząca

Czyszczenie:

- Asystent czyszczenia
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, standardowe wysuwanie

Wyposażenie standardowe:

- blacha uniwersalna, ruszt kombinowany

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci


Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 2.85 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym:0.81 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem:0.81 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Pojemność:71 l

Wymiary:


- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

**Serie 2, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stal szlachetna
HAF113ES1**




* 20 mm na fronty metalowe

wymiary w mm



* 20 mm na fronty metalowe

wymiary w mm



* W przypadku frontów metalowych 20 mm

wymiary w mm