


**Serie 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stal szlachetna
HBA334BS0**



Piekarnik do zabudowy z termoobiegiem 3D: wysmienite wypieki na trzech poziomach równocześnie.

- **EcoClean Direct:** niemal bez potrzeby czyszczenia dzięki specjalnej powłoce na tylnej ścianie, która automatycznie absorbuje tłuszcz.
- **Sterowanie za pomocą wyświetlacza LED z czerwonym podświetleniem:** łatwa obsługa i bezpośredni dostęp do funkcji czasowych.
- **Asystent czyszczenia:** mniej czyszczenia dzięki nowej opcji czyszczenia przeznaczonej specjalnie do lekkich zabrudzeń.
- **Chowane pokrętła:** ułatwiają utrzymanie w czystości panelu sterowania.

Dane techniczne

Typ budowy: Do zabudowy
 Zintegrowany system oczyszczania: Program EcoClean, Hydroliza
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Wymiary urządzenia: 595 x 594 x 548 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): .665 x 655 x 680 mm
 Materiał panelu sterowania: Stal szlachetna
 Materiał drzwi: Szkło
 Masa netto: 31.7 kg
 Pojemność użytkowa piekarnika: 71 l
 Sposoby grzania: Grill o dużej powierzchni, termoobieg delikatny, Gorące powietrze , Grzanie górne/dolne, Funkcja pizza, Dolne grzanie, Grill z obiegiem powietrza
 Kontrola temperatury:Mechaniczna
 Ilość lamp wewnętrznych: 1
 Długość kabla przyłączeniowego: 120.0 cm
 Kod EAN: 4242005029884
 Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): 1
 Klasa efektywności energetycznej: A
 Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.97 kWh/cykl
 Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.81 kWh/cykl
 Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 95.3 %
 Moc przyłączeniowa: 3400 W
 Natężenie (A): 16 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Zawarte akcesoria: ... 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

HEZ633001 Pokrywa formy profesjonalnej, HEZ633070 Forma profesjonalna, HEZ634000 :, HEZ636000 Brytfanna szklana, HEZ638000 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Szklane naczynie do pieczenia, HEZG0AS00 Kabel zasilający 3 m, HEZ327000 Kamień i łopatka do piecz. pizzy, chleba, HEZ32WA00 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HEZ617000 Forma do pieczenia pizzy, HEZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania, HEZ631070 :, HEZ632070 :



Serie 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stal szlachetna HBA334BS0

Piekarnik do zabudowy z termoobiegiem 3D: wyśmienite wypieki na trzech poziomach równocześnie.

- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

Design:

- Duża pojemność piekarnika z emalią GranitEmail
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- Uchwyt prosty

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 7funkcjami grzania:
- Termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, termoobieg delikatny
- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l

Komfort:

- Wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie)
- Sterowanie pokrętkiem
- Chowane pokrętła Pokrętło okrągłe
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Automatyczny start
- Kontrola nagrzewania
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Dmuchawa chłodząca

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

Czyszczenie:

- EcoClean Direct: powlekane ścianka tylna
- Asystent czyszczenia

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

Wyposażenie standardowe:

- blacha uniwersalna, ruszt kombinowany

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.4 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym:0.97 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem:0.81 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość:71 l

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm

