

**Serie | 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy
HBA3540S0**



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt kombinowany
1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

HEZ538000 : Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie VarioClip
HEZ538200 :
HEZ538S00 :
HEZ638200 :
HEZ638300 :

Piekarnik do zabudowy z termoobiegiem 3D: wyśmienite wypieki na trzech poziomach równocześnie.

- **Sterowanie za pomocą wyświetlacza LED z czerwonym podświetleniem:** łatwa obsługa i bezpośredni dostęp do funkcji czasowych.
- **Chowane pokrętki:** ułatwiają utrzymanie w czystości panelu sterowania.
- **EcoClean Direct:** niemal bez potrzeby czyszczenia dzięki specjalnej powłoce, która automatycznie absorbuje tłuszcz na tylnej ściance, suficie i bocznych ściankach oraz dzięki programowi regeneracyjnemu.
- Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z możliwością montażu na dowolnym poziomie.
- **Asystent czyszczenia:** mniej czyszczenia dzięki nowej opcji czyszczenia przeznaczonej specjalnie do lekkich zabrudzeń.

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Stalowy

Typ budowy : Do zabudowy

Zintegrowany system oczyszczania : Hydroliza, Panele katalityczne na wszystkich ścianach

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Wymiary urządzenia : 595 x 594 x 548 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 675 x 690 x 660 mm

Materiał panelu sterowania : Stal szlachetna

Materiał drzwi : Szkło

Masa netto (kg) : 34,275 kg

Pojemność użytkowa piekarnika : 71 l

Sposoby grzania : Dolne grzanie, Funkcja pizza, Grill z obiegiem powietrza, Gorące powietrze, Gorące powietrze delikatne, Grill o dużej powierzchni, Grzanie górne/dolne

Materiał komory piekarnika : Inne

Kontrola temperatury : Mechaniczna

Ilość lamp wewnętrznych : 1

Świadectwa homologacji : CE, VDE

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120 cm

Kod EAN : 4242005029907

Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1

Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A

Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,97 kWh/cykl

Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cykl

Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 95,3 %

Moc przyłączeniowa (W) : 3400 W

Natężenie (A) : 16 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem



4 242005 029907

Serie | 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HBA3540S0

Piekarnik do zabudowy z termoobiegiem 3D: wysmienite wypieki na trzech poziomach równocześnie.

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C
- Piekarnik z 7 funkcjami grzania: termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, termoobieg łagodny
- Pojemność: 71 l

Design:

- Duża pojemność piekarnika z emalią GranitEmail
- Sterowanie pokrętkiem, Chowane pokrętki

Komfort:

- Wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie)
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Dmuchawa chłodząca

Bezpieczeństwo:

- Chłodny front 40° C
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

Czyszczenie:

- Eco Clean: sufit, ścianka tylna, boki
- Program EcoClean

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- z funkcją TelescopeStop, prowadnica teleskopowa VarioClip, niezależna od poziomu



Wyposażenie standardowe:

- Brytfanka (blacha) uniwersalna, Ruszt kombinowany


Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.4 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D) Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.97 kWh Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.81 kWh Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość: 71 l


**Serie | 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60
cm, Stalowy
HBA3540S0**



Montaż z płytą grzejną.



Wymiary w mm



A: 19,5 mm
B: Miejsce na przyłącza urządzenia 320 x 115 mm