

Serie 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HBA354YB0

Piekarnik do zabudowy z termoobiegiem 3D: wyśmienite wypieki na trzech poziomach równocześnie.

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

- HBA354YB0

Design:

- Duża pojemność piekarnika z emalią GranitEmail
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- Uchwyt prosty

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 7funkcjami grzania:
- Termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, termoobieg delikatny

Komfort:

- Wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie)
- Sterowanie pokrętkiem
- Chowane pokrętła Pokrętło okrągłe
- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l
- Zegar elektroniczny
- Automatyczny start
- Kontrola nagrzewania
- Szybkie nagrzewanie
- Niska temperatura drzwi
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Dmuchawa chłodząca

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

Czyszczenie:

- EcoClean Direct: powlekane sufit, ścianka tylna, boki
- Program EcoClean, Asystent czyszczenia
- Asystent czyszczenia

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, z funkcją TelescopeStop, standardowe wysuwanie
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt



Wyposażenie standardowe:

- blacha uniwersalna, ruszt kombinowany


Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.4 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym:0.97 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem:0.81 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość:71 l

**Serie 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny
HBA354YB0**



Wymiary w mm



A: 19,5 mm
B: Miejsce na przyłącza urządzenia 320 x 115 mm

Montaż z płytą grzejącą.

