

**Serie 6, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Biały
HBG536EW3**



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Emaliowana blacha do pieczenia
1 x Ruszt kombinowany
1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

HEZ538000 : Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie VarioClip
HEZ629070 : Blacha Air Fry i do grillowania
HEZ638000 : Prowadnice teleskopowe VarioClip

Perfekcyjne rezultaty: termoobieg 3D dla perfekcyjnych rezultatów pieczenia na 3 poziomach równocześnie.

- **AutoPilot 10:** każde danie perfekcyjnie przygotowane dzięki 10 programom automatycznym.
- **Obsługa za pomocą białego wyświetlacza LCD:** łatwy i bezpośredni dostęp do dodatkowych funkcji i zegara.
- **Termoobieg 3D:** równomierne rozprowadzanie ciepła przy pieczeniu nawet na trzech poziomach.
- **Chowane pokrętki:** ułatwiają utrzymanie w czystości panelu sterowania.
- **EcoClean Direct:** niemal bez potrzeby czyszczenia dzięki specjalnej powłoce na tylnej ścianie, która automatycznie absorbuje tłuszcz.

Dane techniczne

Typ budowy : Do zabudowy

Zintegrowany system oczyszczania : Hydroliza, Program ecoClean

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Wymiary urządzenia : 595x594x548 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 675x660x690 mm

Materiał panelu sterowania : Szkło

Materiał drzwi : Szkło

Masa netto : 35,0 kg

Pojemność użytkowa piekarnika : 71 l

Sposoby grzania : Dolne grzanie, Funkcja pizza, Gorące powietrze , Gorące powietrze delikatne, Grill o dużej powierzchni, Grill z obiegiem powietrza, Grzanie górne/dolne
Długość kabla przyłączeniowego : 120 cm

Kod EAN : 4242005464951

Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1

Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A+

Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,94 kWh/cykl

Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cykl

Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 81,2 %

Moc przyłączeniowa (W) : 3400 W

Natężenie (A) : 16 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Wyposażenie standardowe : 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



4 242005 464951

Serie 6, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Biały HBG536EW3

Perfekcyjne rezultaty: termoobieg 3D dla perfekcyjnych rezultatów pieczenia na 3 poziomach równocześnie.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 7 funkcjami grzania:
Termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza,
grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne,
termoobieg delikatny
- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie

Design:

- Sterowanie pokrętkiem
Chowane pokrętła
Pokrętło okrągłe
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail
- Bardzo duża pojemność komory piekarnika

Czyszczenie:

- EcoClean Direct: powlekane ścianka tylna
- Asystent czyszczenia (ręcznie)
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Komfort:

- Obsługa za pomocą wyświetlacza LCD (białe podświetlenie)
- Zegar elektroniczny
- Automatyczny start
Kontrola nagrzewania
- Programy automatyczne AutoPilot, 10
- Zawias drzwi u dołu
- Uchwyt prosty
- SoftOpen i SoftClose delikatne otwieranie drzwi i domykanie
drzwi piekarnika
- Szybkie nagrzewanie
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Dmuchawa chłodząca

Wyposażenie standardowe:

- ruszt kombinowany, blacha uniwersalna, emaliowana blacha
do pieczenia

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Wskaźnik zalegania ciepła

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.4 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w
skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.94 kWh
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem:
0.69 kWh
Liczba komór: 1
Źródło ciepła: elektryczne
Objętość: 71 l

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568
mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki
montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach Serie I 6, aby zapewnić
optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

