

Serie 6, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HBG539EB3



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Blacha Air Fry

Wyposażenie dodatkowe

HEZ638000	Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip
HEZ530000	Blachy połówkowe
HEZ538000	Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip
HEZ629070	Blacha Air Fry i do grillowania

Zdrowe gotowanie: funkcja Air Fry perfekcyjne smażenie potraw niemal bez tłuszczu.

- **Wyświetlacz TFT Touch Display:** przejrzyste wyświetlane informacje tekstowe i łatwa obsługa.
- **Obsługa za pomocą wyświetlacza TFT:** czytelny wyświetlacz z wyraźnymi napisami i obrazami.
- **Funkcja Air Fry z tacą:** perfekcyjnie usmażone dania jak warzywa i chipsy.
- **AutoPilot 40:** perfekcyjnie przygotowane potrawy dzięki 40 programom automatycznym.
- **Termoobieg 3D:** równomierne rozprowadzanie ciepła przy pieczeniu nawet na trzech poziomach.

Dane techniczne

Typ budowy: Do zabudowy
Zintegrowany system oczyszczania: Program EcoClean, Hydroliza
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia: 595x594x548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 675x660x690 mm
Materiał panelu sterowania: Szkło
Materiał drzwi: Szkło
Masa netto: 33.6 kg
Pojemność użytkowa piekarnika: 71 l
Sposoby grzania: Rozmrażanie, Air fry, Grill o dużej powierzchni, Gorące powietrze delikatne, Gorące powietrze, Grzanie intensywne, Grill o małej powierzchni, Grzanie górne/dolne, Funkcja pizza, Pieczenie w niskiej temperaturze, Dolne grzanie, Grill z obiegiem powietrza, Wstępne nagrzewanie, Podtrzymywanie ciepła
Długość kabla przyłączeniowego: 120 cm
Kod EAN: 4242005465019
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): 1
Klasa efektywności energetycznej¹: A+
Zużycie energii dla cyklu w trybie w włączonym wentylatorem: ... 0.94 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.69 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 81.2 %
Moc przyłączeniowa: 3600 W
Natężenie (A): 16 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Zawarte akcesoria: ... 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Blacha Air Fry



4 242005 465019

¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D

Serie 6, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HBG539EB3

Zdrowe gotowanie: funkcja Air Fry perfekcyjne smażenie potraw niemal bez tłuszczu.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 14 funkcjami grzania:
- Termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, grzanie intensywne, gotowanie w niskiej temperaturze, rozmrażanie, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, Air Fry
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie

Design:

- Sterowanie pokrętkiem
- Chowane pokrętła
- Pokrętło okrągłe
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail
- Bardzo duża pojemność komory piekarnika

Czyszczenie:

- EcoClean Direct: powlekane ścianka tylna
- Asystent czyszczenia (ręcznie)
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Komfort:

- Obsługa za pomocą wyświetlacza TFT (białe podświetlenie)
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Automatyczny start
- Wskaźnik aktualnej temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Programy automatyczne AutoPilot, 40
- Zawias drzwi u dołu
- Uchwyt prosty
- SoftOpen i SoftClose delikatne otwieranie drzwi i domykanie drzwi piekarnika
- Programy automatyczne AutoPilot
- Szybkie nagrzewanie
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- Przycisk informacyjny

Wyposażenie standardowe:

- ruszt kombinowany, blacha uniwersalna, blacha Air Fry & Grill

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Wyłącznik kontaktowy drzwi



Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.94 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.69 kWh
- Liczba komór: 1
- Źródło ciepła: elektryczne
- Objętość: 71 l


Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach Serie I 6, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

**Serie 6, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny
HBG539EB3**




Wymiary w mm



A: 19,5 mm
B: Miejsce na przyłącza urządzenia 320 x 115 mm

Montaż z płytą grzejącą.



wymiary w mm