


Seria 8, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stal szlachetna HBG633BS1


A+


1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

HEZ327000 Kamień i łopatka do piecz. pizzy, chleba, HEZ530000 Blachy półokrągłe, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Forma do pieczenia pizzy, HEZ625071 Blacha do grilowania, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Pokrywa formy profesjonalnej, HEZ633070 Forma profesjonalna, HEZ634000 :, HEZ635000 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HEZ636000 Brytfanka szklana, HEZ638100 Prowadnica teleskop., 1-częściowa profi, HEZ638200 Prowadnica teleskop., 2-częściowa profi, HEZ638300 Prowadnica teleskop., 3-częściowa profi, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Szklane naczynie do pieczenia, HEZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

Piekarnik do zabudowy: doskonałe rezultaty pieczenia

- **Termoobieg 4D:** doskonałe rozprzesczenie gorącego powietrza na każdym poziomie piekarnika.
- **Wyświetlacz TFT:** łatwa obsługa dzięki pierścieniowi sterującemu z wyraźnym tekstem i symbolami
- **EcoClean Direct:** niemal bez potrzeby czyszczenia dzięki specjalnej powłoce na tylnej ścianie, która automatycznie absorbuje tłuszcz.
- **Drzwi piekarnika otwierają się i zamykają nadzwyczaj delikatnie i cicho** dzięki systemom SoftOpen i SoftClose.
- **Asystent czyszczenia:** mniej czyszczenia dzięki nowej opcji czyszczenia przeznaczonej specjalnie do lekkich zabrudzeń.

Typ budowy: Do zabudowy
Zintegrowany system oczyszczania: Program EcoClean, Hydroliza
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia: 595x594x548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 670 x 670 x 680 mm
Materiał panelu sterowania: Stal szlachetna
Materiał drzwi: Szkło
Masa netto: 34.9 kg
Pojemność użytkowa piekarnika: 71 l
Kontrola temperatury: Elektroniczna
Ilość lamp wewnętrznych: 1
Długość kabla przyłączeniowego: 120.0 cm
Kod EAN: 4242002808802
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): 1
Klasa efektywności energetycznej: A+
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.87 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.69 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 81.2 %
Moc przyłączeniowa: 3600 W
Natężenie (A): 16 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Zawarte akcesoria: ... 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



4 242002 808802

Seria 8, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stal szlachetna HBG633BS1

Piekarnik do zabudowy: doskonałe rezultaty pieczenia

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 10 funkcjami grzania: termoobieg 4D, termoobieg Eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, rozmrażanie
- Pojemność: 71 l

Design:

Czyszczenie:

- Eco Clean: ścianka tylna

Komfort:

- Wyświetlacz kolorowy TFT 2,5" z przyciskami sensorowymi
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca

Drabinki piekarnika / prowadnice

Wyposażenie standardowe:

- Brytfanka (blacha) uniwersalna, Ruszt kombinowany

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła przycisk start/stop wyłącznik kontaktowy drzwi

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

