

Series 8, Built-in oven, 60 x 60 cm, Stainless steel HBG655HS1



A



1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x
Brytfanka (blacha) uniwersalna

HEZ327000 Kamień i łopatka do piecz. pizzy, chleba, HEZ530000
Blachy połówkowe, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Forma
do pieczenia pizzy, HEZ625071 Blacha do grilowania, HEZ631070 :,
HEZ632070 :, HEZ633001 Pokrywa formy profesjonalnej, HEZ633070
Forma profesjonalna, HEZ634000 :, HEZ635000 Wyposażenie
dodatkowe elektrycznych kuch, HEZ636000 Brytfanna szklana,
HEZ638300 Prowadnica teleskop., 3-częściowa profi, HEZ660050 :,
HEZ664000 :, HEZ915003 Szklane naczynie do pieczenia,
HEZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

Piekarnik do zabudowy z AutoPilot: automatycznie upiecze wysmienite potrawy.

- **Wyświetlacz TFT:** łatwa obsługa dzięki pierścieniowi sterującemu z wyraźnym tekstem i symbolami
- **EcoClean Direct:** niemal bez potrzeby czyszczenia dzięki specjalnej powłoce, która automatycznie absorbuje tłuszcz na tylnej ścianie, suficie i bocznych ściankach oraz dzięki programowi regeneracyjnemu.
- **AutoPilot 10:** każde danie perfekcyjnie przygotowane dzięki 10 programom automatycznym.
- **Termoobieg 4D:** doskonałe rozprzodzenie gorącego powietrza na każdym poziomie piekarnika.
- **Drzwi piekarnika otwierają się i zamykają nadzwyczaj delikatnie i cicho dzięki systemom SoftOpen i SoftClose.**

Typ budowy: Do zabudowy
Zintegrowany system oczyszczania: Program EcoClean, Hydroliza
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 585-595 x 560-568 x
550 mm
Wymiary urządzenia: 595x594x548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): .670 x 670 x 680
mm
Materiał panelu sterowania: Stal szlachetna
Materiał drzwi: Szkło
Masa netto: 36.9 kg
Pojemność użytkowa piekarnika: 71 l
Sposoby grzania: Termoobieg 4D, Rozmrażanie, Grill o dużej
powierzchni, Gorące powietrze Eco, Grill o małej powierzchni,
Grzanie górne/dolne, Grzanie góra/dół ECO, Funkcja pizza, Pieczenie
w niskiej temperaturze, Dolne grzanie, Grill z obiegiem powietrza,
Wstępne nagrzewanie, Podtrzymywanie ciepła
Kontrola temperatury: Elektroniczna
Ilość lamp wewnętrznych: 1
Długość kabla przyłączeniowego: 120.0 cm
Kod EAN: 4242002807829
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): 1
Klasa efektywności energetycznej: A
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.90
kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.74
kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 87.1 %
Moc przyłączeniowa: 3600 W
Natężenie (A): 16 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Zawarte akcesoria: 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt
kombinezony, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



Series 8, Built-in oven, 60 x 60 cm, Stainless steel HBG655HS1

Piekarnik do zabudowy z AutoPilot: automatycznie upiecze wyśmienite potrawy.

- HBG655HS1 stal szlachetna

- Piekarnik

Design:

- Pierścień sterujący
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- Uchwyt prosty
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach SER8, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 13 funkcjami grzania: termoobieg 4D, termoobieg Eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., rozmrażanie, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła

Komfort:

- Wyświetlacz kolorowy TFT 2,5" z przyciskami sensorowymi
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l
- Programy automatyczne AutoPilot
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury wyświetlacz temperatury
- Kontrola nagrzewania funkcja szabasowa Programy automatyczne AutoPilot
- Szybkie nagrzewanie
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Chłodny front 40° C
- Dmuchawa chłodząca
- SoftClose - miękkie domykanie drzwi, SoftOpening, Zawias drzwi u dołu

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła przycisk start/stop wyłącznik kontaktowy drzwi

Czyszczenie:

- Eco Clean: sufit, ścianka tylna, boki
- Program EcoClean

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension, z funkcją TelescopeStop
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

Wyposażenie standardowe:

- Brytfanka (blacha) uniwersalna, Emaliowana blacha do pieczenia, Ruszt kombinowany

Dane techniczne:

- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW

- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D) Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.9 kWh Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.74 kWh Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość: 71 l

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

