

Serie 4, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HRA574BB0



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

HEZ327000 Kamień i łopatką do piecz. pizzy, chleba, HEZ32WA00 ;
HEZ530000 Blachy potówkowe, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;,
HEZ538000 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HEZ617000
Forma do pieczenia pizzy, HEZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania,
HEZ631070 ;, HEZ632070 ;, HEZ633001 Pokrywa formy
profesjonalnej, HEZ633070 Forma profesjonalna, HEZ634000 ;,
HEZ915003 Szklane naczynie do pieczenia, HEZG0AS00 Kabel
zasilający 3 m, HEZ636000 Brytfanna szklana, HEZ638000
Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HEZ660050 ;, HEZ664000 :

Piekarnik do zabudowy z dodatkiem pary: uzyskaj smaczne rezultaty pieczenia dzięki funkcji termoobiegu z parą.

- **Added Steam piekarnik z funkcją pary:** dzięki dodaniu pary potrawy są chrupiące i soczyste wewnątrz.
- **Dzięki funkcji "termoobieg i para" ciepło i wilgotne powietrze rozprzeczane są równomiernie we wnętrzu komory piekarnika. Wypieki pięknie się przyrumieniają, zachowując smakowitą soczystość wnętrza.**
- **AutoPilot 10:** każde danie perfekcyjnie przygotowane dzięki 10 programom automatycznym.
- **Sterowanie za pomocą wyświetlacza LED z czerwonym podświetleniem:** łatwa obsługa i bezpośredni dostęp do funkcji czasowych.
- **Chowane pokrętki:** ułatwiają utrzymanie w czystości panelu sterowania.

Dane techniczne

Typ budowy: Do zabudowy
Zintegrowany system oczyszczania: Pyroliza+Hydroliza
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia: 595x594x548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 675 x 660 x 690 mm
Materiał panelu sterowania: Szkło
Materiał drzwi: Szkło
Masa netto: 36.8 kg
Pojemność użytkowa piekarnika: 71 l
Sposoby grzania: Grill o dużej powierzchni, Gorące powietrze delikatne, Gorące powietrze , Grzanie górne/dolne, Funkcja pizza, Dolne grzanie, Grill z obiegiem powietrza
Kontrola temperatury: Elektroniczna
Długość kabla przyłączeniowego: 120.0 cm
Kod EAN: 4242005289790
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): 1
Klasa efektywności energetycznej¹: A
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.99 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.81 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 95.3 %
Moc przyłączeniowa: 3600 W
Natężenie (A): 16 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Zawarte akcesoria: ... 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D

Serie 4, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HRA574BB0

Piekarnik do zabudowy z dodatkiem pary: uzyskaj smaczne rezultaty pieczenia dzięki funkcji termoobiegu z parą.

Design:

- Zaleca się wybór urządzeń w ramach Serie I 4, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.
- Sterowanie pokrętką
- Chowane pokrętła Pokrętło okrągłe
- Duża pojemność piekarnika z emalią GranitEmail

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 8 funkcjami grzania: Termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, termoobieg delikatny, termoobieg i para
- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l

Komfort:

- Sterowanie za pomocą wyświetlacza LED
- Zegar elektroniczny
- Automatyczny start
- Kontrola nagrzewania
- Programy automatyczne AutoPilot, 10
- Szybkie nagrzewanie
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Pojemnik na wodę o pojemności 250 ml
- Uchwyt prosty
- Dmuchawa chłodząca

Czyszczenie:

- Automatyczny system czyszczenia pirolitycznego
- Asystent czyszczenia (ręcznie)
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- Niska temperatura frontu podczas działania funkcji samoczyszczenia pirolitycznego
- Elektroniczna blokada drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego

Wyposażenie standardowe:

- ruszt kombinowany, blacha uniwersalna

Dane techniczne:



- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW

- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.99 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.81 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość: 71 l

Wymiary:


- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm x 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

Serie 4, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HRA574BB0



wymiary w mm


Wymiary w mm



A: 19,5 mm

B: Miejsce na przyłącza urządzenia 320 x 115 mm

Montaż z płytą grzejną.



wymiary w mm