

Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 201 x 70 cm, Inox look KGE49KL4P



A+++



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

2 x wkład akumulacyjny zimna
3 x pojemnik na jajka

Chłodziarko-zamrażarka z komorą VitaFresh ◀0°C▶: utrzymuje mięso i ryby znacznie dłużej świeże.

- **Pojemność XXL:** wewnątrz gotowe na większe zapasy. Nareszcie miejsce na absolutnie wszystko!
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **Automatyczne Supermrożenie:** zapewnia szybkie zamrożenie dokładanych produktów i zapobiega rozmrażaniu pozostałej zawartości zamrażarki. Zamrożona żywność zachowuje swój smak, nawet gdy dokładane są nowe produkty.
- **BigBox:** szuflada na mrożonki ułatwia przechowanie pojemników i dużych mrozonek.
- **EasyAccess Shelf:** wysuwane szklane półki to swobodny dostęp do produktów i wszystko w zasięgu wzroku.

Dane techniczne

Typ budowy :	Wolnostojące
Warianty ramek dekoracyjnych :	
Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych	
Szerokość :	700 mm
Głębokość :	650 mm
Masa netto (kg) :	87,953 kg
Moc przyłączeniowa (W) :	90 W
Natężenie (A) :	10 A
Zawiasy :	Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V) :	220-240 V
Częstotliwość (Hz) :	50 Hz
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego :	240 cm
Czas przechowywania w przypadku awarii :	44 h
Ilość agregatów :	1
Ilość niezależnych układów chłodzenia :	2
Wewnętrzny wentylator :	Tak
Zamienna strona zawiasów :	Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce :	2
Stelaż na butelki :	Tak
Kod EAN :	4242005101450
Marka :	Bosch
Nazwa serii :	KGE49KL4P
Roczne zużycie energii (kWh/rok) DYREKTYWA (2010/30/WE) :	190,00 kWh/rok
Pojemność netto chłodziarki (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	302 l
Zamrażarka - pojemność netto (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	111 l
System mrożenia bezszronowego :	Nie
Zdolność zamrażania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	15 kg/24h
Klasa klimatyczna :	SN-T
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	38 dB
Sposób zabudowy :	Nie dotyczy



4 242005 101450

Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 201 x 70 cm, Inox look KGE49KL4P

Chłodziarko-zamrażarka z komorą VitaFresh ◀0°C▶: utrzymuje mięso i ryby znacznie dłużej świeże.

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej: A+++ w skali efektywności energetycznej od A+++ do D
- Zużycie energii¹: 190 kWh/rok
- Poziom hałasu: 38 dB dB(A) re 1 pW
- Pojemność całkowita: 413 l

Design

- Kolor: inox, boki - Pearl grey (VZF 07127)
- Pionowy uchwyt do otwierania drzwi
- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce, Funkcja Memory
- Dodatkowe funkcje: Tryb wakacyjny
- Wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce

Chłodziarka

- Pojemność chłodziarki: 302 l
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 5, w tym 2 o regulowanej wysokości; 4 x EasyAccess Shelf
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1; ilość małych półek na drzwiach: 3
- Chromowany stelaż na butelki

System świeżości

- 1 szuflada VitaFresh ◀0°C▶: ryby i mięso pozostaną dłużej świeże
- 1 szuflada VitaFresh na rolkach z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej

Zamrażarka

- Technologia LowFrost
- Zamrażarka ^{*}(***)
Pojemność: 111 l
- Zdolność zamrażania: 15 kg w ciągu 24h
- Zdolność przech. w przypadku awarii: 44h
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3, w tym 1 BigBox


Parametry techniczne

- Wymiary urządzenia: W 201.0 cm x S 70.0 cm x G 65.0 cm
- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Odpływ wody z rozmrażania
- Moc przyłączeniowa: 90 W
- 220 - 240 V
- Klasa klimatyczna: SN-T

Wypozażenie

- 1 x A**0024, 2 x wkład akumulacyjny zimna, 3 x pojemnik na jajka
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 201 x 70 cm, Inox look KGE49KL4P



Nazwa urządzenia	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (uchwyt wewnętrzny)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (uchwyt zewnętrzny)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (uchwyt wewnętrzny)	2010	700	650	580	730	1300	650	690
KGE49 (uchwyt zewnętrzny)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Legenda:

- a) Wysokość
- b) Szerokość
- c) Głębokość przy zamkniętych drzwiach bez uchwyty / bez górnego elementu dyszansego
- d) Głębokość szafki bez górnego elementu dyszansego
- e) Szerokość przy drzwiach otwartych pod kątem 90°
- f) Głębokość przy otwartych drzwiach bez uchwyty / bez górnego elementu dyszansego
- g) Głębokość przy zamkniętych drzwiach z uchwytem / bez górnego elementu dyszansego
- h) Głębokość przy zamkniętych drzwiach bez uchwyty / górnego elementu dyszansego

wymiary w mm