

**Serie | 8, Chłodziarko-zamrażarki wolnostojące z dolną zamrażarką, 203 x 70 cm, Stal szlachetna KGF49SM30**



**A++**



**Zintegrowane wyposażenie dodatkowe**

2 x wkład akumulacyjny zimna  
3 x pojemnik na jajka

**Chłodziarko zamrażarka Nofrost z systemem świeżości VitaFresh pro: utrzyma twoją żywność świeżą i pełną witamin do 3 x dłużej.**

- **Pojemność XXL:** dużo przestrzeni na produkty żywnościowe.
- **Perfect Fit:** swoboda postawienia urządzenia bezpośrednio przy ścianie bocznej lub w ciągu mebli.
- **Oświetlenie LED:** równomierne i łagodne dla oczu oświetlenie wnętrza bez potrzeby wymiany.
- **VarioZone:** większa swoboda zagospodarowania wnętrza dzięki różnej kombinacji szklanych półek i szuflad w zamrażarce.
- **Automatyczne Supermrożenie:** zapewnia szybkie zamrożenie dokładanych produktów i zapobiega rozmrażaniu pozostałej zawartości zamrażarki. Zamrożona żywność zachowuje swój smak, nawet gdy dokładane są nowe produkty.

**Dane techniczne**

Typ budowy :	Wolnostojące
Warianty paneli frontowych :	Brak opcji
Szerokość (mm) :	700
Głębokość (mm) :	670
Masa netto (kg) :	110,305
Moc przyłączeniowa (W) :	100
Natężenie (A) :	10
Zawiasy :	Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	240
Czas przechowywania w przypadku awarii :	20
Ilość agregatów :	1
Ilość niezależnych układów chłodzenia :	3
Wewnętrzny wentylator :	Nie
Zamienna strona zawiasów :	Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce :	3
Stelaż na butelki :	Tak
Kod EAN :	4242002942964
Marka :	Bosch
Nazwa serii :	KGF49SM30
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	A++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	302,00
Pojemność netto chłodziarki (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	308
Zamrażarka - pojemność netto (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	105
System mrożenia bezszronowego :	Chłodziarka i zamrażalnik
Czas wzrostu temperatury (h) :	20
Zdolność zamrażania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	15
Klasa klimatyczna :	SN-T
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	42
Sposób instalacji :	Nie dotyczy



**Serie | 8, Chłodziarko-zamrażarki  
wolnostojące z dolną zamrażarką, 203 x 70  
cm, Stal szlachetna  
KGF49SM30**

**Chłodziarko zamrażarka Nofrost z systemem  
świeżości VitaFresh pro: utrzyma twoją  
żywność świeżą i pełną witamin do 3 x  
dłużej.**

#### Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej: A++ w skali efektywności energetycznej od A+++ do D
- Zużycie energii<sup>1</sup>: 302 kWh/rok
- Pojemność całkowita: 413 l
- Poziom hałasu: 42 dB dB(A) re 1 pW

#### Design

- Kolor: stal szlachetna, boki - inox metalic
- zintegrowany uchwyt w pionie
- LMSS w chłodziarce

#### Komfort użytkowania

- full no frost - nigdy więcej rozmrażania!
- Home Connect: Remote Monitoring and Control
- Wi-Fi, Dongle as special accessory
- Superchłodzenie
- Manual/automatic activation
- optyczny / dźwiękowy

#### Chłodziarka

- Pojemność chłodziarki: 308 l
- System multi Airflow
- brak
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 4, w tym 3 o regulowanej wysokości; 3 x EasyAccess Shelf
- 1 kratka podtrzymująca butel.
- Ilość półek na drzwiach: 3, w tym 1 zamykana półka na masło/sery

#### System świeżości

- Pojemność strefy bliskiej 0 °C: 102 l
- 1 szuflada VitaFresh pro 0°C z regulacją temperatury i wilgotności: zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców, warzyw, ryb i mięsa 3 x dłużej
- 1 szuflada VitaFresh pro 0°C z regulacją temperatury: ryby i mięso pozostaną 3 x dłużej świeże

#### Zamrażarka

- Zamrażarka \*(\*\*\*)  
Pojemność: 105 l
- Zdolność zamrażania: 15 kg w ciągu 24h
- Zdolność przech. w przypadku awarii: 20h
- 3 przezroczyste szuflady na mrożonki
- VarioZone - większa przestrzeń dzięki wyjmowanym szklanym półkom


#### Parametry techniczne

- Wymiary urządzenia: W 203.0 cm x S 70.0 cm x G 67.0 cm
- z prawej, możliwość zmiany strony
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Moc przyłączeniowa: 100 W
- 220 - 240 V


#### Wyposażenie

- 1 x A\*\*0024, 2 x wkład akumulacyjny zimna, 3 x pojemnik na jajka, 1 x A\*\*0023
- <sup>1</sup>W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

**Serie | 8, Chłodziarko-zamrażarki wolnostojące z dolną zamrażarką, 203 x 70 cm, Stal szlachetna KGF49SM30**




Jeśli urządzenie zostanie postawione bezpośrednio przy ścianie, to wszystkie szuflady można wyciągnąć całkowicie.  
\* Z lub bez zewnętrznego uchwytu.



Nazwa urządzenia	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Wymiar A:  
W modelach z uchwytem pionowym, w celu zapewnienia łatwego otwierania, wymagany odstęp minimalny wynosi 65 mm.  
wymiary w mm



Nazwa urządzenia	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (uchwyty zewnętrzny) 1860	700	670	590	740	1310	710	12	
KGN 46 (uchwyty wewnętrzne) 1860	700	670	590	710	1310	670	12	
KGN 49 (uchwyty zewnętrzny) 2030	700	670	590	740	1310	710	12	
KGN 49 (uchwyty wewnętrzne) 2030	700	670	590	710	1310	670	12	

Opis:  
 a) Wysokość  
 b) Szerokość  
 c) Głębokość przy zamkniętych drzwiach bez uchwytu  
 d) Głębokość szafki  
 e) Szerokość przy drzwiach otwartych pod kątem 90°  
 f) Głębokość przy otwartych drzwiach bez uchwytu  
 g) Głębokość przy zamkniętych drzwiach z uchwytem  
 h) Szerokość powierzchni w przypadku montażu w niszę lub szafce w zabudowie

wymiary w mm