

**Seria 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 186 x 60 cm, Inox KGN36KLEB**



**Zintegrowane wyposażenie dodatkowe**

2 x pojemnik na jajka  
1 x pojemnik na kostki lodu

**Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.**

- **VitaFresh:** utrzyma żywność dłużej świeżą! Ryby i mięso dzięki obniżonej temperaturze, a owoce i warzywa dzięki regulacji wilgotności.
- **Perfect Fit:** oszczędź miejsce ustawiając chłodziarkę w narożniku lub w ciągu zabudowy.
- **No Frost:** już nigdy nie musisz rozmrażać swojej chłodziarko-zamrażarki.
- **System MultiAirflow:** równomierne rozpraszanie powietrza to świeżość na dłużej.
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce

**Dane techniczne**

Nowa klasa efektywności energetycznej: E

Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok):  
238 kWh/rok

Suma objętości komór mrozących: 89 l

Suma objętości komór schładzania: 237 l

Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 39 dB(A) re 1 pW

Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): C

Typ budowy: Wolnostojące

Warianty ramek dekoracyjnych: Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych

Wysokość: 1860 mm

Szerokość (mm): 600 mm

Głębokość (mm): 660 mm

Masa netto (kg): 72,6 kg

Moc przyłączeniowa (W): 100 W

Natężenie (A): 10 A

Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron

Napięcie (V): 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz

Długość kabla przyłączeniowego (cm): 240 cm

Czas przechowywania w przypadku awarii: 13 h

Ilość agregatów: 1

Ilość niezależnych układów chłodzenia: 2

Wewnętrzny wentylator: Nie

Zamienna strona zawiasów: Tak

Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 2

Stelaż na butelki: Tak

Sposób zabudowy: Nie dotyczy



## **Seria 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 186 x 60 cm, Inox KGN36KLEB**

### **Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.**

#### **Dane eksploatacyjne**

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Roczne zużycie energii: 238 kWh/rok
- Pojemność całkowita : 326 l
- Poziom hałas : 39 dB
- Klasa klimatyczna: SN-T

#### **Design**

- Kolor: inox, boki - Pearl grey (VZF 07127)
- Zintegrowane uchwyty
- Oświetlenie LED w chłodziarce

#### **Komfort użytkowania**

- NoFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące
- Wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce

#### **Chłodziarka**

- Pojemność netto chłodziarki : 237 l
- System MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
- Półki: 4 z bezpiecznego szkła (2 o regulowanej wysokości), w tym 3 x EasyAccess Shelf
- Chromowany stelaż na butelki
- Ilość półek na drzwiach: 3, w tym 1 zamykana półka na masło/sery
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1; ilość małych półek na drzwiach: 1
- Zamykana półka na masło/sery

#### **System świeżości**

- 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej
- 2 szuflady VitaFresh ◀0°C▶: ryby i mięso pozostaną dłużej świeże

#### **Zamrażarka**

- Pojemność netto zamrażalnika : 89 l
- Zdolność zamrażania 24h : 10 kg
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 13 h
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: ilość koszy, poz. zamrażal.: 3 szt

#### **Wymiary**

- Wymiary urządzenia: W 186.0 cm x S 60.0 cm x G 66.0 cm

#### **Parametry techniczne**

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Moc przyłączeniowa: 100 W
- 220 - 240 V

#### **Wyposażenie**


- 2 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu, 1 x A\*\*0023
- <sup>1</sup>W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- <sup>2</sup>W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

## Seria 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 186 x 60 cm, Inox KGN36KLEB

Nazwa urządzenia	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Uchwyt wewnętrzny)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Uchwyt zewnętrzny)	1860	600	660	590	640	1210	700



Wymiary w mm



Nazwa urządzenia	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Wymiar A:**  
 W modelach z uchwytem pionowym,  
 w celu zapewnienia łatwego otwierania,  
 wymagany odstęp minimalny wynosi 65 mm.  
 wymiary w mm