

Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 186 x 60 cm, Stal szlachetna z powłoką antiFingerprint KGN36VI35



A++



Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.

- **VitaFresh:** utrzyma żywność dłużej świeżą! Ryby i mięso dzięki obniżonej temperaturze, a owoce i warzywa dzięki regulacji wilgotności.
- **Perfect Fit:** swoboda postawienia urządzenia bezpośrednio przy ścianie bocznej lub w ciągu mebli. Pełen dostęp do wszystkich szuflad zapewnia 90° kąt otwarcia drzwi.
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **Automatyczne Supermrożenie:** zapewnia szybkie zamrożenie dokładanych produktów i zapobiega rozmrażaniu pozostałej zawartości zamrażarki. Zamrożona żywność zachowuje swój smak, nawet gdy dokładane są nowe produkty.
- **NoFrost:** nigdy więcej rozmrażania dzięki perfekcyjnej ochronie przez oblodzeniem, oszczędzi pracę i czas.

Dane techniczne

Typ budowy :	Wolnostojące
Warianty ramek dekoracyjnych :	
Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych	
Szerokość :	600 mm
Głębokość :	660 mm
Masa netto (kg) :	73,142 kg
Moc przyłączeniowa (W) :	100 W
Natężenie (A) :	10 A
Zawiasy :	Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V) :	220-240 V
Częstotliwość (Hz) :	50 Hz
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego :	240 cm
Czas przechowywania w przypadku awarii :	16 h
Ilość agregatów :	1
Ilość niezależnych układów chłodzenia :	2
Wewnętrzny wentylator :	Nie
Zamienna strona zawiasów :	Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce :	2
Stelaż na butelki :	Tak
Kod EAN :	4242002878751
Marka :	Bosch
Nazwa serii :	KGN36VI35
Roczne zużycie energii (kWh/rok) DYREKTYWA (2010/30/WE) :	260,00 kWh/rok
Pojemność netto chłodziarki (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	237 l
Zamrażarka - pojemność netto (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	87 l
Zdolność zamrażania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	14 kg/24h
Klasa klimatyczna :	SN-T
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	39 dB
Sposób zabudowy :	Nie dotyczy

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
3 x pojemnik na jajka



Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 186 x 60 cm, Stal szlachetna z powłoką antiFingerprint KGN36VI35

Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej: A++ w skali efektywności energetycznej od A+++ do D
- Pojemność całkowita: 324 l
- Poziom hałas: 39 dB dB(A) re 1 pW

Design

- Kolor: stal szlachetna (powłoka AntiFingerprint), boki - Pearl grey (VZF 07127)
- Zintegrowane uchwyty
- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- NoFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące
- wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Supermrożenie
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce

Chłodziarka

- Pojemność chłodziarki: 237 l
- System MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
- brak
- Chromowany stelaż na butelki
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1; ilość małych półek na drzwiach: 2

System świeżości

- Pojemność strefy bliskiej 0 °C: 24 l
- 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej
- , 2 szuflady VitaFresh ◀0°C▶ z regulacją temperatury: ryby i mięso pozostaną dłużej świeże

Zamrażarka

- Zamrażarka *(***)
Pojemność: 87 l
- Zdolność zamrażania: 14 kg w ciągu 24h
- Zdolność przech. w przypadku awarii: 16h
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3
- Kalendarz zamrażania żywności

Parametry techniczne


- Wymiary urządzenia: W 186.0 cm x S 60.0 cm x G 66.0 cm
- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Moc przyłączeniowa: 100 W

Wyposażenie

- 3 x pojemnik na jajka, 1 x A**0023
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 186 x 60 cm, Stal szlachetna z powłoką antiFingerprint KGN36VI35

Nazwa urządzenia	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Uchwyt wewnętrzny)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Uchwyt zewnętrzny)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Opis
a Wysokość
b Szerokość
c Głębokość przy zamkniętych drzwiach bez uchwytem
d Głębokość szafki
e Szerokość przy drzwiach otwartych pod kątem 90°
f Głębokość przy otwartych drzwiach
g Głębokość przy zamkniętych drzwiach z uchwytem
h Szczelina powietrzna do montażu we wnęce lub szafce do zabudowy

wymiary w mm