

Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 203 x 60 cm, Inox look KGN39KL35



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

3 x pojemnik na jajka

Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.

- **VitaFresh:** utrzyma żywność dłużej świeżą, ryby i mięso dzięki wyjątkowo obniżonej temperaturze, a owoce i warzywa dzięki regulacji wilgotności
- **Perfect Fit:** swoboda postawienia urządzenia bezpośrednio przy ścianie bocznej lub w ciągu mebli.
- **System MultiAirflow:** równomierne rozpraszanie powietrza to świeżość na dłużej.
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **Automatyczne Supermrożenie:** zapewnia szybkie zamrożenie dokładanych produktów i zapobiega rozmrażaniu pozostałej zawartości zamrażarki. Zamrożona żywność zachowuje swój smak, nawet gdy dokładane są nowe produkty.

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Typ budowy : | Wolnostojące |
| Warianty ramek dekoracyjnych : | |
| Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych | |
| Szerokość (mm) : | 600 |
| Głębokość (mm) : | 660 |
| Masa netto (kg) : | 77,795 |
| Moc przyłączeniowa (W) : | 100 |
| Natężenie (A) : | 10 |
| Zawiasy : | Prawostronnie z możliwością zamiany stron |
| Napięcie (V) : | 220-240 |
| Częstotliwość (Hz) : | 50 |
| Świadectwa homologacji : | CE, VDE |
| Długość kabla przyłączeniowego (cm) : | 240 |
| Czas przechowywania w przypadku awarii : | 16 |
| Ilość agregatów : | 1 |
| Ilość niezależnych układów chłodzenia : | 2 |
| Wewnętrzny wentylator : | Nie |
| Zamienna strona zawiasów : | Tak |
| Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce : | 3 |
| Stelaż na butelki : | Tak |
| Kod EAN : | 4242002948089 |
| Marka : | Bosch |
| Nazwa serii : | KGN39KL35 |
| Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : | A++ |
| Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : | 273,00 |
| Pojemność netto chłodziarki (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : | 279 |
| Zamrażarka - pojemność netto (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : | 87 |
| System mrożenia bezszronowego : | Chłodziarka i zamrażalnik |
| Czas wzrostu temperatury (h) : | 16 |
| Zdolność zamrażania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : | 14 |
| Klasa klimatyczna : | SN-T |
| Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : | 39 |
| Sposób instalacji : | Nie dotyczy |



4 242002 948089

Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 203 x 60 cm, Inox look KGN39KL35

Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.

Dane eksploatacyjne

Design

- Kolor: inox, boki - inox metallic
- Zintegrowane uchwyty
- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- NoFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące
- Wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce

Chłodziarka

- System MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 5, z tego 3 o zmiennej wysokości
- Chromowany stelaż na butelki
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1; ilość małych półek na drzwiach: 2

System świeżości

- 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej, 2 szuflady VitaFresh ◀0°C▶ z regulacją temperatury: ryby i mięso pozostaną dłużej świeże

Zamrażarka

- Supermrożenie
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3
- Kalendarz zamrażania żywności

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 203.0 cm x S 60.0 cm x G 66.0 cm

Parametry techniczne

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Moc przyłączeniowa: 100 W
- 220 - 240 V

Wypozażenie

- 3 x pojemnik na jajka, 1 x A**0023
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

**Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka
wolnostojąca z dolną zamrażarką, 203 x 60
cm, Inox look
KGN39KL35**

| Nazwa urządzenia | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGN39/KGF39 (Uchwyt wewnętrzny) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |
| KGN39/KGF39 (Uchwyt zewnętrzny) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 | 12 |

