

Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 203 x 60 cm, Stal szlachetna z powłoką antiFingerprint KGN39XI38



A++



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
3 x pojemnik na jajka

Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.

- **Perfect Fit:** swoboda postawienia urządzenia bezpośrednio przy ścianie bocznej lub w ciągu mebli. Pełen dostęp do wszystkich szuflad zapewnia 90° kąt otwarcia drzwi.
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **Automatyczne Supermrożenie:** zapewnia szybkie zamrożenie dokładanych produktów i zapobiega rozmrażaniu pozostałej zawartości zamrażarki. Zamrożona żywność zachowuje swój smak, nawet gdy dokładane są nowe produkty.
- **EasyAccess Shelf:** wysuwane szklane półki to swobodny dostęp do produktów i wszystko w zasięgu wzroku.
- **2 obiegi chłodzące:** osobne sterowanie dla chłodziarki i zamrażarki

Dane techniczne

Typ budowy :	Wolnostojące
Warianty ramek dekoracyjnych :	
Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych	
Szerokość :	600 mm
Głębokość :	660 mm
Masa netto (kg) :	79,092 kg
Moc przyłączeniowa (W) :	100 W
Natężenie (A) :	10 A
Zawiasy :	Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V) :	220-240 V
Częstotliwość (Hz) :	50 Hz
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego :	240 cm
Czas przechowywania w przypadku awarii :	16 h
Ilość agregatów :	1
Ilość niezależnych układów chłodzenia :	2
Wewnętrzny wentylator :	Nie
Zamienna strona zawiasów :	Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce :	3
Stelaż na butelki :	Tak
Kod EAN :	4242002879321
Marka :	Bosch
Nazwa serii :	KGN39XI38
Roczne zużycie energii (kWh/rok) DYREKTYWA (2010/30/WE) :	273,00 kWh/rok
Pojemność netto chłodziarki (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	279 l
Zamrażarka - pojemność netto (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	87 l
Zdolność zamrażania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	14 kg/24h
Klasa klimatyczna :	SN-T
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	39 dB
Sposób zabudowy :	Nie dotyczy



Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 203 x 60 cm, Stal szlachetna z powłoką antiFingerprint KGN39XI38

Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej: A++ w skali efektywności energetycznej od A+++ do D
- Pojemność całkowita: 366 l
- Poziom hałas: 39 dB dB(A) re 1 pW

Design

- Kolor: stal szlachetna (powłoka AntiFingerprint), boki - Pearl grey (VZF 07127)
- Pionowy uchwyt do otwierania drzwi
- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- NoFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące
- Wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Supermrożenie
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce

Chłodziarka

- Pojemność chłodziarki: 279 l
- System MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
- brak
- Chromowany stelaż na butelki
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1; ilość małych półek na drzwiach: 3

System świeżości

- Pojemność strefy bliskiej 0 °C: 24 l
- 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej
- 2 szuflady VitaFresh ◀0°C▶ z regulacją temperatury: ryby i mięso pozostaną dłużej świeże

Zamrażarka

- Zamrażarka *(***)
Pojemność: 87 l
- Zdolność zamrażania: 14 kg w ciągu 24h
- Zdolność przech. w przypadku awarii: 16h
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3
- Kalendarz zamrażania żywności

Parametry techniczne

- Wymiary urządzenia: W 203.0 cm x S 60.0 cm x G 66.0 cm
- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Moc przyłączeniowa: 100 W
- 220 - 240 V

Wyposażenie

- 3 x pojemnik na jajka, 1 x A**0023
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

**Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka
wolnostojąca z dolną zamrażarką, 203
x 60 cm, Stal szlachetna z powłoką
antiFingerprint
KGN39XI38**

Nazwa urządzenia	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Uchwyt wewnętrzny)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Uchwyt zewnętrzny)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



wymiary w mm