

Serie 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 203 x 70 cm, Stal szlachetna z powłoką AntiFingerprint KGN49EIDP



Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.

- **Pojemność XXL:** wnętrze gotowe na większe zapasy. Nareszcie miejsce na absolutnie wszystko!
- **VitaFresh:** zachowuje świeżość żywności na dłużej w klimatyzowanych szufladach o temperaturze bliskiej 0°C.
- **No Frost:** już nigdy nie musisz rozmrażać swojej chłodziarko-zamrażarki.
- **Perfect Fit:** umieść lodówkę tuż przy ścianie, wnęce lub w ciągu zabudowy.
- **System MultiAirflow:** równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej:	D
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok):	 207 kWh/rok
Suma objętości komór mrożących:	 108 l
Suma objętości komór schładzania:	 330 l
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369):	 38 dB(A) re 1 pW
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369):	 C
Typ budowy:	 Wolnostojące
Warianty ramek dekoracyjnych:	 Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych
Wysokość:	 2030 mm
Szerokość:	 700 mm
Głębokość (mm):	 670 mm
Masa netto:	 87.2 kg
Moc przyłączeniowa:	 100 W
Natężenie (A):	 10 A
Zawiasy:	 Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50 Hz
Długość kabla przyłączeniowego:	 240.0 cm
Ilość agregatów:	 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia:	 2
Wewnętrzny wentylator:	 Nie
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony:	 Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce:	 4
Stelaż na butelki:	 Tak
System mrożenia bezszronowego - NoFrost:	 lodówka i zamrażarka
Sposób zabudowy:	 Wolnostojące



Serie 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 203 x 70 cm, Stal szlachetna z powłoką AntiFingerprint KGN49EIDP

Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.

- KGN49EIDP
- NoFrost, Chłodziarki dwudrzwiowe solo, z dolnym
- Kolor drzwi: stal szlachetna (powłoka AntiFingerprint)

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej D w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 438 l
- Roczne zużycie energii: 207 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Poziom hałasu : 38 dB

Design

- Kolor: stal szlachetna (powłoka AntiFingerprint), boki - Pearl grey (VZF 07127)
- Pionowy uchwyt do otwierania drzwi
- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- NoFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące
- Wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Supermrożenie
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 330 l
- System MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
- Ilość półek: 5 z bezpiecznego szkła, z czego 4 x EasyAccess Shelf
- Chromowany stelaż na butelki
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1; ilość małych półek na drzwiach: 2

System świeżości

- 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej

Zamrażarka

- Pojemność netto zamrażalnika : 108 l
- Zdolność zamrażania 24h : 12 kg
- Supermrożenie
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 16 h
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: ilość koszy, poz. zamrażal.: 3 szt
- VarioZone - większa przestrzeń dzięki wyjmowanym szklanym półkom

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 203.0 cm x S 70.0 cm x G 67.0 cm


Parametry techniczne

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Moc przyłączeniowa: 100 W
- 220 - 240 V

Wyposażenie

- 1 x pojemnik na jajka, NaN x pojemnik na kostki lodu, NaN x pojemnik na kostki lodu
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
- przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

**Serie 4, Chłodziarko-zamrażarka
wolnostojąca z dolną zamrażarką,
203 x 70 cm, Stal szlachetna z
powłoką AntiFingerprint
KGN49EIDP**



Nazwa urządzenia	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Uchwyty zewnętrzny)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Uchwyty wewnętrzny)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Uchwyty zewnętrzny)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Uchwyty wewnętrzny)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Opis
a Wysokość
b Szerokość
c Głębokość przy zamkniętych drzwiach bez uchwyty
d Głębokość szafy
e Szerokość przy drzwiach otwartych pod kątem 90°
f Głębokość przy otwartych drzwiach bez uchwyty
g Głębokość przy zamkniętych drzwiach z uchwytem
h Szczelina powietrzna w przypadku montażu we wnęce lub szafce w zabudowie

wymiary w mm