

**Serie 4, Lodówka z dolnym
zamrażalnikiem wolnostojąca, 203 x
70 cm, Metal look
KGN49XLEA**



**Lodówka z dolnym zamrażalnikiem
NoFrost z komorą VitaFresh: zachowa
produkty żywnościowe dłużej świeże.**

- **VitaFresh:** zachowuje świeżość żywności na dłużej w klimatyzowanych szufladach o temperaturze bliskiej 0°C.
- **Perfect Fit:** umieścić lodówkę tuż przy ścianie, wnęce lub w ciągu zabudowy.
- **System MultiAirflow:** równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej.
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **VarioZone:** większa swoboda zagospodarowania wnętrza dzięki różnej kombinacji szklanych półek i szuflad w zamrażarce.

Klasa efektywności energetycznej: E
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 259 kWh/rok
Suma objętości komór mrożących: 108 l
Suma objętości komór schładzania: 330 l
Poziom hałasu: 40 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: C
Typ budowy: Wolnostojące
Opcje panelu drzwi: Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
Wysokość: 2030 mm
Szerokość: 700 mm
Głębokość (mm): 670 mm
Masa netto: 82.1 kg
Kod EAN: 4242005162963
Moc przyłączeniowa: 100 W
Natężenie (A): 10 A
Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Długość kabla przyłączeniowego: 240.0 cm
Ilość agregatów: 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia: 2
Wewnętrzny wentylator: Nie
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony: Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 4
Stelaż na butelki: Nie
System mrożenia bezsronowego - NoFrost: lodówka i zamrażarka
Sposób zabudowy: Wolnostojące



Serie 4, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem wolnostojąca, 203 x 70 cm, Metal look KGN49XLEA

Lodówka z dolnym zamrażalnikiem NoFrost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Roczne zużycie energii: 259 kWh/rok
- Pojemność całkowita : 438 l
- Poziom hałasu : 40 dB
- Klasa klimatyczna: SN-T

Design

- Kolor: Metal look, boki - Pearl grey (VZF 07127)
- Zintegrowane uchwyty
- Oświetlenie LED z Soft Start w chłodziarce

Komfort użytkowania

- NoFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce
- Wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 330 l
- System MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
- Półki: 5 z bezpiecznego szkła (4 o regulowanej wysokości), w tym 4 x EasyAccess Shelf
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1; ilość małych półek na drzwiach: 3

System świeżości

- 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej

Zamrażarka

- Pojemność netto zamrażalnika : 108 l
- Zdolność zamrażania 24h : 12 kg
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 16 h
- Supermrożenie
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: ilość koszy, poz. zamrażal.: 3 szt
- Kalendarz zamrażania żywności

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 203.0 cm x S 70.0 cm x G 67.0 cm

Parametry techniczne


- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Moc przyłączeniowa: 100 W

- 220 - 240 V

Wypożenie

- 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
- przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

Serie 4, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem wolnostojąca, 203 x 70 cm, Metal look KGN49XLEA



Nazwa urządzenia	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Uchwyt zewnętrzny)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Uchwyt wewnętrzny)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Uchwyt zewnętrzny)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Uchwyt wewnętrzny)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Opis

a Wysokość

b Szerokość

c Głębokość przy zamkniętych drzwiach bez uchwyłu

d Głębokość szafki

e Szerokość przy drzwiach otwartych pod kątem 90°

f Głębokość przy otwartych drzwiach bez uchwyłu

g Głębokość przy zamkniętych drzwiach z uchwytem

h Szczelina powietrzna w przypadku montażu we wniose lub szafce w zabudowie

wymiary w mm