

**Serie 6, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem wolnostojąca, 186 x 86 cm, stal szorstkowana z powłoką antyfingerprint
KGN86AIDR**



Lodówka z dolnym zamrażalnikiem Total No Frost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.

- **Inteligentna Technologia Inwerterowa:** gwarantuje ochronę żywności poprzez szybką i precyzyjną regulację temperatury.
- **Perfect Fit:** Umieść lodówkę tuż przy ścianach lub we wnęce.
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **VarioZone:** większa swoboda zagospodarowania wnętrza dzięki różnej kombinacji szklanych półek i szuflad w zamrażarce.
- **Big Box:** szuflada na mrożonki ułatwia przechowanie pojemników i dużych mrożonek.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	D
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok) ² :	246 kWh/rok
Suma objętości komór mrozących:	152 l
Suma objętości komór schładzania:	479 l
Poziom hałasu:	39 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	C
Typ budowy:	Wolnostojące
Opcje panelu drzwi:	Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
Wysokość:	1860 mm
Szerokość:	860 mm
Głębokość (mm):	810 mm
Masa netto:	108.7 kg
Kod EAN:	4242005327720
Moc przyłączeniowa:	100 W
Natężenie (A):	10 A
Zawiasy:	Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50-60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego:	240 cm
Ilość agregatów:	1
Ilość niezależnych układów chłodzenia:	2
Wewnętrzny wentylator:	Nie
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony:	Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce:	2
Stelaż na butelki:	Tak
System mrożenia bezszronowego - NoFrost:	lodówka i zamrażarka
Sposób zabudowy:	Wolnostojące



¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

² W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

Serie 6, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem wolnostojąca, 186 x 86 cm, stal szcztokowana z powłoką antyfingerprint KGN86AIDR

Lodówka z dolnym zamrażalnikiem Total No Frost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.

Najważniejsze informacje

- Wymiary urządzenia: 1860x860x810 mm
- Klasa efektywności energetycznej¹: D
- NoFrost
- Suma objętości komór schładzania: 479 l
- Suma objętości komór mrożących: 152 l
- Poziom hałasu: 39 dB(A) re 1pW
- System świeżości: VitaFresh
- Lista ostrzeżeń: Otwarte drzwi lodówki, Wzrost temperatury

Informacje ogólne

- Dominujący kolor produktu: Stal nierdzewna
- Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
- Typ uchwytu: Uchwyt pionowy
- Automatyczne odszranianie: Total No Frost
- Dozownik / dystrybutor: Nie dotyczy
- Elementy obsługi i sygnalizacji: Przycisk
- Całkowita pojemność wyrobu: 631 l
- Klasa efektywności energetycznej²: D
- Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok)³: 246 kWh/rok
- Suma objętości komór schładzania: 479 l
- Suma objętości komór mrożących: 152 l
- Poziom hałasu: 39 dB(A) re 1pW
- Klasa emisji hałasu: C
- Klasa chłodzenia: Podzwrotnikowy, Rozszerzony umiarkowany, Tropikalny, Umiarkowany
- Zawarte akcesoria: 3 x pojemnik na jajka

Wymiary i waga

- Wymiary urządzenia: 1860x860x810 mm
- Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 1933x921x881 mm
- Masa netto: 108,7 kg
- Masa brutto (kg): 116,7 kg
- Długość kabla przyłączeniowego: 240 cm

Wybrane cechy

- System świeżości: VitaFresh
- Flex Interior
- Rodzaj stojaka na butelki: 1 stelaż na 2 butelki, plastikowy
- Lista ostrzeżeń: Otwarte drzwi lodówki, Wzrost temperatury
- Total No Frost
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED
- BigBox
- Superchłodzenie

- Supermrożenie
- VarioZone

Chłodzenie

- Ilość pótek w chłodziarce: 3
- Ilość pótek z regulacją wysokości w chłodziarce: 2
- Liczba pojemników na drzwiach - Chłodziarka: 6
- Moc oświetlenia - Chłodziarka: Oświetlenie LED

Mrożenie

- Liczba gwiazdek: 4
- Czas przechowywania w przypadku awarii: 17 h
- Ilość szuflad w zamrażarce: 2
- Ilość pótek z kłapką w zamrażarce: 0
- Ilość pojemników na kostki lodu: 2

Możliwość połączenia z internetem

¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

² Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

³ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

**Serie 6, Lodówka z dolnym
zamrażalnikiem wolnostojąca, 186 x
86 cm, stal szcztokowana z powłoką
antyfingerprint
KGN86AIDR**

Nazwa urządzenia	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86 (uchwyt zintegrowany)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KGN86 (uchwyt zewnętrzny)	1860	860	810	720	910	1610	850	12

