

Serie 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 186 x 60 cm, Metal look KGV36VLEA



Chłodziarko-zamrażarka z komorą VitaFresh zachowa witaminy i świeżość owoców i warzyw na dłużej.

- **Low Frost:** rzadsze rozmrażanie dzięki redukcji powstawania lodu – oszczędność pracy i energii.
- **VitaFresh:** przechowywane owoce i warzywa zachowują cenne witaminy i pozostaną świeże przez dłuższy czas.
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **Big Box:** szuflada na mrożonki ułatwia przechowanie pojemników i dużych mrożonek.
- **Półki EasyAccess Shelf:** wyciągane, szklane półki umożliwiają lepszy dostęp do zawartości lodówki.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej: E
 Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 233 kWh/rok
 Suma objętości komór mrożących: 94 l
 Suma objętości komór schładzania: 214 l
 Poziom hałasu: 39 dB(A) re 1 pW
 Klasa emisji hałasu: C
 Typ budowy: Wolnostojące
 Opcje panelu drzwi: Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
 Wysokość: 1860 mm
 Szerokość: 600 mm
 Głębokość (mm): 650 mm
 Masa netto: 68.0 kg
 Natężenie (A): 10 A
 Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50 Hz
 Długość kabla przyłączeniowego: 240.0 cm
 Ilość agregatów: 1
 Ilość niezależnych układów chłodzenia: 1
 Wewnętrzny wentylator: Nie
 Montaż drzwi z możliwością zmiany strony: Tak
 Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 2
 Stelaż na butelki: Tak
 System mrożenia bezszronowego - NoFrost: Nie
 Sposób zabudowy: Wolnostojące

Wyposażenie dodatkowe

KSZ10010 :
 KSZ10030 :



Serie 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 186 x 60 cm, Metal look KGV36VLEA

Chłodziarko-zamrażarka z komorą VitaFresh zachowa witaminy i świeżość owoców i warzyw na dłużej.

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Roczne zużycie energii: 233 kWh/rok
- Pojemność całkowita : 308 l
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Poziom hałasu : 39 dB

Design

- Kolor: Metal look, boki - Pearl grey (VZF 07127)
- Zintegrowane uchwyty
- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- Supermrożenie z automatycznym wyłączeniem
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 214 l
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 4, w tym 2 o regulowanej wysokości; 3 x EasyAccess Shelf
- Chromowany stelaż na butelki
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1; ilość małych półek na drzwiach: 2

System świeżości

- 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej

Zamrażarka

- Technologia LowFrost
- Pojemność netto zamrażalnika : 94 l
- Zdolność zamrażania 24h : 4.5 kg
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 17 h
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3, w tym 1 BigBox
- Supermrożenie
- VarioZone - większa swoboda zagospodarowania wnętrza dzięki różnej kombinacji szuflad w zamrażarce

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 186.0 cm x S 60.0 cm x G 65.0 cm

Parametry techniczne

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- 220 - 240 V


Wyposażenie

- 3 x pojemnik na jajka
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego

umiejscowienia.

- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
- przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

**Serie 4, Chłodziarko-zamrażarka
wolnostojąca z dolną zamrażarką,
186 x 60 cm, Metal look
KGV36VLEA**



| Nazwa urządzenia | a | b | c | d | e | f | g | h |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (uchwyt wewnętrzny) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV33 (uchwyt zewnętrzny) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (uchwyt wewnętrzny) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (uchwyt zewnętrzny) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |

Opis

- a) Wysokość
- b) Szerokość
- c) Głębokość przy zamkniętych drzwiach bez uchwytu i bez głębiego elementu dystansowego
- d) Głębokość szafki bez głębiego elementu dystansowego
- e) Szerokość przy drzwiach otwartych pod kątem 90°
- f) Głębokość przy otwartych drzwiach bez uchwytu, bez głębiego elementu dystansowego
- g) Głębokość przy zamkniętych drzwiach z uchwytem i bez głębiego elementu dystansowego
- h) Głębokość przy zamkniętych drzwiach bez uchwytu z głębkim elementem dystansowym

wymiary w mm