

**Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 186 x 60 cm, Białe KGV36VW32E**



**A++**

**Zintegrowane wyposażenie dodatkowe**

3 x pojemnik na jajka

**Chłodziarko-zamrażarka w klasie energetycznej A++ i komorą VitaFresh: bardzo oszczędna w użytkowaniu, zachowa witaminy i świeżość owoców i warzyw dłużej.**

- **Klasa efektywności energetycznej A++:** chłodzi bardzo wydajnie.
- **Komorą VitaFresh:** owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże, dzięki regulacji wilgotności.
- **LowFrost:** dużo rzadsze rozmrażanie dzięki znacznemu ograniczeniu oblodzenia, oszczędza pracę i energię.
- **Oświetlenie LED:** równomierne i łagodne dla oczu oświetlenie wnętrza bez potrzeby wymiany.
- **BigBox:** szuflada na mrożonki ułatwia składowanie pojemników i dużych mrozonek.
- **VarioZone:** większa swoboda zagospodarowania wnętrza dzięki różnej kombinacji szklanych półek i szuflad w zamrażarce.

**Dane techniczne**

Typ budowy :	Wolnostojące
Warianty paneli frontowych :	Brak opcji
Wysokość (mm) :	1860
Szerokość (mm) :	600
Głębokość (mm) :	650
Masa netto (kg) :	69,958
Moc przyłączeniowa (W) :	90
Natężenie (A) :	10
Zawiasy :	Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	240
Czas przechowywania w przypadku awarii :	23
Ilość agregatów :	1
Ilość niezależnych układów chłodzenia :	1
Wewnętrzny wentylator :	Nie
Zamienna strona zawiasów :	Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce :	2
Stelaż na butelki :	Tak
Kod EAN :	4242002799841
Marka :	Bosch
Nazwa serii :	KGV36VW32E
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	A++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	226,00
Pojemność netto chłodziarki (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	213
Zamrażarka - pojemność netto (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	94
System mrożenia bezszronowego :	Nie
Czas wzrostu temperatury (h) :	23
Zdolność zamrażania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	7
Klasa klimatyczna :	SN-T
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	39
Sposób instalacji :	Nie dotyczy



4 242002 799841

## Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 186 x 60 cm, Biały KGV36VW32E

**Chłodziarko-zamrażarka w klasie energetycznej A++ i komorą VitaFresh: bardzo oszczędna w użytkowaniu, zachowa witaminy i świeżość owoców i warzyw dłużej.**

### Dane eksploatacyjne

- Pojemność całkowita: 307 l
- Klasa efektywności energetycznej: A++ w skali efektywności energetycznej od A+++ do D
- Zużycie energii<sup>1</sup>: 226 kWh/rok
- Poziom hałas: 39 dB dB(A) re 1 pW
- Klasa klimatyczna: SN-T

### Design

- Metalowe aplikacje

### Komfort użytkowania

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce
- Zintegrowane uchwyty

### Chłodziarka

- Pojemność chłodziarki: 213 l
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 4, w tym 2 o regulowanej wysokości; 3 x EasyAccess Shelf
- Chromowany stelaż na butelki
- 3 półki na drzwiach: 1 duża półka na drzwiach
- Oświetlenie LED w chłodziarce

### System świeżości

- 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej
- Divider w VitaFresh

### Zamrażarka

- Zamrażarka <sup>(\*\*\*)</sup>
- Pojemność: 94 l
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3, w tym 1 BigBox
- Zdolność zamrażania: 7 kg w ciągu 24h
- Zdolność przech. w przypadku awarii: 23h
- Supermrożenie
- Technologia LowFrost
- VarioZone - większa przestrzeń dzięki wyjmowanym szklanym półkom
- Kalendarz zamrażania żywności


### Parametry techniczne

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Wymiary urządzenia: W 186,0 cm x S 60,0 cm x G 65,0 cm
- Uchwyty do przenoszenia
- Odpływ wody z rozmrażania
- Moc przyłączeniowa: 90 W

### Wyposażenie

- 3 x pojemnik na jajka
- <sup>1</sup>W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- <sup>2</sup>W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

**Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 186 x 60 cm, Biały KGV36VW32E**



Nazwa urządzenia	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (uchwyty wewnętrzne)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (uchwyty zewnętrzne)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 i KGE36 (uchwyty wewnętrzne)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 i KGE36 (uchwyty zewnętrzne)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

**Opis**

a) Wysokość

b) Szerokość

c) Odstęp między zamkniętymi drzwiczkami bez uchwyty / bez głębokości elementu dystansowego

d) Odstęp między drzwiczkami bez głębokości elementu dystansowego

e) Szerokość przy drzwiach otwartych pod kątem 90°

f) Odstęp między zamkniętymi drzwiczkami bez uchwyty / bez głębokości elementu dystansowego

g) Odstęp między zamkniętymi drzwiczkami z uchwytem / bez głębokości elementu dystansowego

h) Odstęp między zamkniętymi drzwiczkami bez uchwyty / z głębokości elementu dystansowego

wymiary w mm