

**Serie | 8, Chłodziarka do zabudowy,
122.5 x 56 cm
KIF41AF30**



A++



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
2 x pojemnik na jajka

Lodówka z komorą VitaFresh pro 0°C w klasie A++: zachowa produkty żywnościowe do 3 x dłużej świeże, chłodzi bardzo oszczędnie.

- **VitaFresh pro 0°C:** żywność 3 x dłużej świeża dzięki technologii 0°C i optymalnej wilgotności.
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **VarioShelf:** miejsce na butelki i miski dzięki składanej i chowanej szklanej półce.
- **2 obiegi chłodzące:** osobne sterowanie dla chłodziarki i zamrażarki
- **Superchłodzenie:** schłodzi wkładane i świeże produkty szybciej chroniąc jednocześnie stare zapasy.

Dane techniczne

Typ budowy :	Do zabudowy
Warianty ramek dekoracyjnych :	
Ramy dekoracyjne jako wyposażenie dodatkowe	
Wysokość (mm) :	1221
Szerokość (mm) :	558
Głębokość (mm) :	545
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	1225.0 x 560 x 550
Masa netto (kg) :	47,569
Moc przyłączeniowa (W) :	90
Natężenie (A) :	10
Zawiasy :	Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	230
Ilość agregatów :	1
Ilość niezależnych układów chłodzenia :	2
Wewnętrzny wentylator :	Nie
Zamienna strona zawiasów :	Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce :	3
Stelaż na butelki :	Nie
Kod EAN :	4242002819952
Marka :	Bosch
Nazwa serii :	KIF41AF30
Kategoria produktowa :	Chłodziarki
Roczne zużycie energii (kWh/rok) DYREKTYWA (2010/30/WE) :	120,00
Pojemność netto chłodziarki (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	187
Zamrażarka - pojemność netto (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	0
System mrożenia bezszronowego :	Nie
Zdolność zamrażania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	0
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	37
Klasa klimatyczna :	SN-T
Sposób zabudowy :	W pełni zintegrowane



4 242002 819952

**Serie | 8, Chłodziarka do zabudowy, 122.5 x 56 cm
KIF41AF30**

Lodówka z komorą VitaFresh pro 0°C w klasie A++: zachowa produkty żywnościowe do 3 x dłużej świeże, chłodzi bardzo oszczędnie.

Wyposażenie

- 2 x pojemnik na jajka
- Blokada na butelki
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

Ogólne informacje

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej: A++ w skali efektywności energetycznej od A+++ do D
- Zużycie energii¹: 120 kWh/rok
- Pojemność całkowita: 187 l
- Poziom hałasu: 37 dB dB(A) re 1 pW

Design

- Oświetlenie LED

Komfort użytkowania

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
- FreshSense - stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników
- Automatyczne odszranianie w chłodzarnie
- Wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Sygnał dźwiękowy "otwarte drzwi"

Chłodziarka

- Pojemność chłodziarki: 187 l
- Ilość półek na drzwiach: 3, w tym 0 zamykana półka na masło/sery

Strefa świeżości VitaFresh

- Strefa vitaFresh o temp. bliskiej 0°C o pojemności netto: 59 l
- 1 szuflada VitaFresh pro 0°C zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw 3 x dłużej na prowadnicach teleskopowych
- 1 szuflada VitaFresh pro 0°C: ryby i mięso pozostaną 3 x dłużej świeże na prowadnicach teleskopowych


Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 122.1 cm x S 55.8 cm x G 54.5 cm
- Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Parametry techniczne

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Moc przyłączeniowa: 90 W
- 220 - 240 V
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Uchwyty do przenoszenia


Serie | 8, Chłodziarka do zabudowy, 122.5 x 56 cm
KIF41AF30



wymiary w mm




wymiary w mm



wymiary w mm

Wymiary w mm
 Zalecenie wymiarów szczelin pod zawias płaski.



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Należy zachować zalecane w tabeli wymiary szczelin, aby zapewnić bezkolizyjne otwieranie drzwi urządzenia oraz aby uniknąć uszkodzeń mebli kuchennych.