

**Serie | 6, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 55.8 cm
KIS86HD40**



A+++



Chłodziarko zamrażarka do zabudowy z systemem świeżości VitaFresh plus: dzięki perfekcyjnym warunkom przechowywania twoja żywność pozostanie świeża i pełna witamin do 2 x dłużej.

- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **VarioZone:** większa swoboda zagospodarowania wnętrza dzięki różnej kombinacji szklanych półek i szuflad w zamrażarce.
- **BigBox:** szuflada na mrożonki ułatwia przechowanie pojemników i dużych mrożonek.
- **EasyAccess Shelf:** wysuwane szklane półki to swobodny dostęp do produktów i wszystko w zasięgu wzroku.
- **LowFrost:** dużo rzadsze rozmrażanie dzięki znacznemu ograniczeniu oblodzenia, oszczędza pracę i energię.

Dane techniczne

Typ budowy :	Do zabudowy
Warianty ramek dekoracyjnych :	
Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych	
Szerokość (mm) :	558
Głębokość (mm) :	545
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	1775.0 x 560 x 550
Masa netto (kg) :	71,985
Moc przyłączeniowa (W) :	120
Natężenie (A) :	10
Zawiasy :	Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	230
Czas przechowywania w przypadku awarii :	31
Ilość agregatów :	1
Ilość niezależnych układów chłodzenia :	2
Wewnętrzny wentylator :	Tak
Zamienna strona zawiasów :	Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce :	4
Stelaż na butelki :	Nie
Kod EAN :	4242002872070
Marka :	Bosch
Nazwa serii :	KIS86HD40
Roczne zużycie energii (kWh/rok) DYREKTYWA (2010/30/WE) :	151,00
Pojemność netto chłodziarki (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	186
Zamrażarka - pojemność netto (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	74
System mrożenia bezszronowego :	Nie
Zdolność zamrażania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	10
Klasa klimatyczna :	SN-T
Poziom hałas (db(A) re 1 pW) :	38
Sposób zabudowy :	W pełni zintegrowane

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 2 x wkład akumulacyjny zimna
- 2 x pojemnik na jajka
- 1 x pojemnik na kostki lodu



4 242002 872070

Serie | 6, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 55.8 cm KIS86HD40

Chłodziarko zamrażarka do zabudowy z systemem świeżości VitaFresh plus: dzięki perfekcyjnym warunkom przechowywania twoja żywność pozostanie świeża i pełna witamin do 2 x dłużej.

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej: A+++ w skali efektywności energetycznej od A+++ do D
- Zużycie energii¹: 151 kWh/rok
- Pojemność całkowita: 260 l
- Poziom hałas: 38 dB dB(A) re 1 pW
- Klasa klimatyczna: SN-T

Design

- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- Home Connect: Home Connect zdalny monitoring i kontrola
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
- 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące
- wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Supermrożenie z automatycznym wyłączeniem
- Dodatkowe funkcje: Tryb wakacyjny
- Sygnał dźwiękowy "otwarte drzwi"
- Alarm optyczny i dźwiękowy aktywujący się przy wzroście temperatury w zamrażarce, Funkcja Memory

Chłodziarka

- Pojemność chłodziarki: 186 l
- Półki: 5 z bezpiecznego szkła (4 o regulowanej wysokości), w tym 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf - wysuwana szklana półka
- Ilość półek na drzwiach: 5, w tym 1 zamykana półka na masło/sery
- z filtrem węglowym

System świeżości

- 1 szuflada VitaFresh plus z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw 2 x dłużej

Zamrażarka

- Technologia LowFrost
- Zamrażarka *(***)
Pojemność: 74 l
- Zdolność zamrażania: 10 kg w ciągu 24h
- Zdolność przech. w przypadku awarii: 31h
- VarioZone - większa przestrzeń dzięki wyjmowanym szklanym półkom
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3, w tym 1 BigBox
- Kalendarz zamrażania żywności

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 177.2 cm x S 55.8 cm x G 54.5 cm
- Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Parametry techniczne

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Moc przyłączeniowa: 120 W
- 220 - 240 V
- Uchwyty do przenoszenia


Wyposażenie

- 2 x wkład akumulacyjny zimna, 2 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu
- Blokada na butelki
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.


**Serie | 6, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 55.8 cm
KIS86HD40**



wymiary w mm



wymiary w mm



Podane wymiary dotyczą drzwi, między którymi szerokość szczeliny wynosi 4 mm.
wymiary w mm

Wymiary w mm
Zalecenie wymiarów szczelin pod zawias płaski.

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	22	0	4
		1	3,5
	2-3	3	

Należy zachować zalecane w tabeli wymiary szczelin, aby zapewnić bezkolizyjne otwieranie drzwi urządzenia oraz aby uniknąć uszkodzeń mebli kuchennych.