

**Serie | 2, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIV34X20**



**Zintegrowane wyposażenie dodatkowe**

- 1 x pojemnik na masło
- 1 x pojemnik na jajka
- 1 x pojemnik na kostki lodu

**Chłodziarko-zamrażarka z pojemnikiem MultiBox: dużo miejsca na owoce i warzywa.**

- **MultiBox:** przezroczysty pojemnik z falowanym dnem, optymalne miejsce do przechowania owoców i warzyw.
- **Oświetlenie LED:** równomierne i łagodne dla oczu oświetlenie wnętrza bez potrzeby wymiany.
- MultiBox drawer with a corrugated bottom keeps freshness of fruits and vegetables much more longer than standart freshness system.

**Dane techniczne**

Nowa klasa efektywności energetycznej: G

Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 318 kWh/rok

Suma objętości komór mrożących: 70 l

Suma objętości komór schładzania: 199 l

Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 40 dB(A) re 1 pW

Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): C

Typ budowy: Do zabudowy

Warianty ramek dekoracyjnych: Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych

Szerokość (mm): 541 mm

Głębokość (mm): 545 mm

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 1775.0 x 562.0 x 550 mm

Masa netto (kg): 57,711 kg

Moc przyłączeniowa (W): 90 W

Natężenie (A): 10 A

Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron

Napięcie (V): 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 50 Hz

Świadectwa homologacji: CE, VDE

Długość kabla przyłączeniowego (cm): 230 cm

Czas przechowywania w przypadku awarii: 7 h

Ilość agregatów: 1

Ilość niezależnych układów chłodzenia: 1

Wewnętrzny wentylator: Nie

Zamienna strona zawiasów: Tak

Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 4

Stelaż na butelki: Tak

System mrożenia bezszronowego: Nie

Sposób zabudowy: W pełni zintegrowane

Rodzaj zawiasów: Zawias ślizgowy



4 242002 635699

## Serie | 2, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIV34X20

### Chłodziarko-zamrażarka z pojemnikiem MultiBox: dużo miejsca na owoce i warzywa.

- <sup>1</sup>W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

- <sup>2</sup>W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

#### Dane eksploatacyjne

- Pojemność całkowita: 265 l
- Klasa efektywności energetycznej: A+ w skali efektywności energetycznej od A+++ do D
- Zużycie energii<sup>1</sup>: 274 kWh/rok
- Poziom hałasu: 40 dB(A) re1 pW
- Klasa klimatyczna: ST

#### Komfort użytkownika

- brak (mechaniczny)
- automatycznie
- Wnętrze łatwe w utrzymaniu czystości

#### Chłodziarka

- Chłodziarka: pojemność 199 l
- Ilość półek: 5z bezpiecznego szkła, w tym 4o regulowanej wysokości
- 1 kratka podtrzymująca butel.
- 1 szuflada MultiBox z falowanym dnem utrzyma warzywa i owoce dłużej świeże!
- Ilość dużych półek na drzwiach: 4
- dioda LED

#### Zamrażarka

- Zamrażarka \*(\*\*\*)  
Pojemność: 66 l
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3
- Kalendarz zamrażania żywności
- Zdolność zamrażania: 3 kgw ciągu 24h
- Zdolność przech. w przypadku awarii: 16h


#### Parametry techniczne

- z prawej, możliwość zmiany strony
- drzwi naczepowe
- Wymiary urządzenia: W177.2 cm x S54.1 cm x G54.5 cm
- Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 177.5 cm x 56.2 cm x 55.0 cm

#### Wyposażenie

- pojemnik na masło, pojemnik na jajka, pojemnik na kostki lodu

**Serie | 2, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIV34X20**



Podane wymiary dotyczą drzwiczek, między którymi szerokość szczeliny wynosi 4 mm. W przypadku innej szerokości szczeliny (maks. 14 mm) należy dopasować wymiary drzwiczek. W przypadku większych wymiarów (1780-1790) należy uwzględnić montaż listwy dystansowej na suficie wnęki. wymiary w mm

