

**Serie 2, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 177.2 x 54.1 cm, Zawias ślizgowy KIV86NSE0**



GSZB6B00 :  
KSZB6R00 :  
KSZGGM00 :

**Przestronna lodówko-zamrażarka do zabudowy z funkcją LowFrost zapewnia optymalne przechowywanie żywności, a tworzenie się lodu jest ograniczone do minimum.**

- **Inteligentna technologia inwerterowa:** trwałość, niskie zużycie energii oraz wyjątkowo cicha praca, dzięki perfekcyjnej interakcji czujników, elektroniki oraz sprężarki.
- **Klasa emisji hałasu B (30-35 dB):** ciesz się ciszą zapewniającą relaksującą domową atmosferę.
- **Low Frost:** rzadsze rozmrażanie dzięki redukcji powstawania lodu – oszczędność pracy i energii.
- **Eco Airflow:** optymalna cyrkulacja powietrza i stała temperatura w komorze chłodzenia.
- **MultiBox XXL:** ekstra-duża szuflada na owoce i warzywa.

Klasa efektywności energetycznej: ..... E  
 Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): ..... 229 kWh/rok  
 Suma objętości komór mrozących: ..... 84 l  
 Suma objętości komór schładzania: ..... 183 l  
 Poziom hałasu: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Klasa emisji hałasu: ..... B  
 Typ budowy: ..... Do zabudowy  
 Opcje panelu drzwi: ..... Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych  
 Wysokość: ..... 1772 mm  
 Szerokość: ..... 541 mm  
 Głębokość (mm): ..... 548 mm  
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): . 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Masa netto: ..... 50.6 kg  
 Natężenie (A): ..... 10 A  
 Zawiasy: ..... Prawostronnie z możliwością zamiany stron  
 Napięcie (V): ..... 220-240 V  
 Częstotliwość (Hz): ..... 50 Hz  
 Długość kabla przyłączeniowego: ..... 230.0 cm  
 Ilość agregatów: ..... 1  
 Ilość niezależnych układów chłodzenia: ..... 1  
 Wewnętrzny wentylator: ..... Nie  
 Montaż drzwi z możliwością zmiany strony: ..... Tak  
 Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarni: ..... 3  
 Stelaż na butelki: ..... Nie  
 System mrożenia bezszronowego - NoFrost: ..... Nie  
 Sposób zabudowy: ..... W pełni zintegrowane



## **Serie 2, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 177.2 x 54.1 cm, Zawias ślizgowy KIV86NSE0**

- 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu
- <sup>1</sup>W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

**Przestronna lodówko-zamrażarka do zabudowy z funkcją LowFrost zapewnia optymalne przechowywanie żywności, a tworzenie się lodu jest ograniczone do minimum.**

### **Dane eksploatacyjne**

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 267 l
- Roczne zużycie energii: 229 kWh/rok
- Supermrożenie
- Poziom hałasu : 35 dB

### **Design**

- Oświetlenie LED w chłodziarce

### **Komfort użytkowania**

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Sygnał dźwiękowy "otwarte drzwi"
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce

### **Chłodziarka**

- Pojemność netto chłodziarki : 183 l
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 4, z tego 3 o zmiennej wysokości
- Ilość półek na drzwiach: 3

### **System świeżości**

- 1 MultiBox - przezroczysta szuflada z falowanym dnem doskonale miejsce do przechowywania owoców i warzyw.

### **Zamrażarka**

- Pojemność netto zamrażalnika : 84 l
- Zdolność zamrażania 24h : 4.2 kg
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 9 h
- Technologia LowFrost
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: ilość koszy, poz. zamrażal.: 3 szt
- bez sygnału alarmowego
- Supermrożenie

### **Wymiary**

- Wymiary urządzenia: W 177.2 cm x S 54.1 cm x G 54.8 cm
- Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



### **Parametry techniczne**

- 220 - 240 V
- Klasa klimatyczna: SN-ST
- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Długość przewodu zasilającego :230 cm

### **Wyposażenie**

**Serie 2, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 177.2 x 54.1 cm, Zawias ślizgowy KIV86NSE0**

wymiary w mm



Podane wymiary dotyczą drzwi, między którymi szerokość szczeliny wynosi 4 mm.  
wymiary w mm

