Serie 4, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 177.2 x 54.1 cm, Zawias płaski KIV86VFE1







Pojemna chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z VitaFresh XXL dłużej utrzymuje świeżość żywności.

- **Low Frost**: rzadsze rozmrażanie dzięki redukcji powstawania lodu.
- **Cool Airflow**: optymalna cyrkulacja powietrza i stała temperatura w komorze chłodzenia.
- **Oświetlenie LED**: idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **Alarm otwartych drzwi**: przypomina, jeśli drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
- **Supermrożenie**: zabezpieczenie zamrożonych produktów przed ich rozmrożeniem.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej[1]	E
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok)[2]	229 kWh/rok
Suma objętości komór mrożących	84 l
Suma objętości komór schładzania	183 l
Poziom hałasu	35 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu	B
Typ budowy	Do zabudowy
Opcje panelu drzwi	Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
Wysokość	1772 mm
Szerokość	541 mm
Głębokość (mm)	548 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG)	1775x560x550 mm
Masa netto	53.8 kg
Kod EAN	4242005214006
Natężenie (A)	10 A
Zawiasy	Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V)	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Długość kabla przyłączeniowego	230 cm
Ilość agregatów	1
Ilość niezależnych układów chłodzenia	1
Wewnętrzny wentylator	Nie
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony	Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce	3
Stelaż na butelki	Tak
Sposób zabudowy	W pełni zintegrowane

Wyposażenie dodatkowe

KSZB6R00 :

4 242005 214006

[1] Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

[2] W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

Serie 4, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 177.2 x 54.1 cm, Zawias płaski KIV86VFE1

Pojemna chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z VitaFresh XXL dłużej utrzymuje świeżość żywności.

Najważniejsze informacje
- Wymiary urządzenia: 1772x541x548 mm
- Klasa efektywności energetycznej[1]: E
- Suma objętości komór schładzania: 183 l
- Suma objętości komór mrożących: 84 l
- Poziom hałasu: 35 dB(A) re 1pW
- System świeżości: VitaFresh
- Lista ostrzeżeń: Otwarte drzwi lodówki

Informacje ogólne
- Dominujący kolor produktu: Nie dotyczy
- Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
- Rodzaj zawiasów: Zawias płaski
- Dozownik / dystrybutor: Nie dotyczy
- Elementy obsługi i sygnalizacji: Przycisk
- Całkowita pojemność wyrobu: 267 l
- Klasa efektywności energetycznej[2]: E
- Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok)[3]: 229 kWh/rok
- Suma objętości komór schładzania: 183 l
- Suma objętości komór mrożących: 84 l
- Poziom hałasu: 35 dB(A) re 1pW
- Klasa emisji hałasu: B
- Klasa chłodzenia: Podzwrotnikowy, Rozszerzony umiarkowany, Umiarkowany
- Napięcie (V): 220-240 V
- Zawarte akcesoria: 1 x pojemnik na kostki lodu

Wymiary i waga
- Wymiary urządzenia: 1772x541x548 mm
- Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 1840x610x640 mm
- Minimalna wysokość instalacyjna (mm): 1775 mm
- Maksymalna wysokość instalacyjna (mm): 1775 mm
- Minimalna szerokość instalacyjna (mm): 560 mm
- Maksymalna szerokość instalacyjna (mm): 560 mm
- Głębokość instalacyjna (mm): 550 mm
- Masa netto: 53,8 kg
- Masa brutto (kg): 58,1 kg
- Długość kabla przyłączeniowego: 230 cm

Wybrane cechy
- System świeżości: VitaFresh
- Wyjątkowo ciche
- Rodzaj stojaka na butelki: 1 stelaż na butelki
- Lista ostrzeżeń: Otwarte drzwi lodówki
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED
- BigBox
- Supermrożenie

Chłodzenie
- Ilość półek w chłodziarce: 4
- Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 3
- Liczba pojemników na drzwiach - Chłodziarka: 3
- Moc oświetlenia - Chłodziarka: Dioda LED

Mrożenie
- Liczba gwiazdek: 4
- Czas przechowywania w przypadku awarii: 9 h
- Ilość szuflad w zamrażarce: 3
- Ilość półek z klapką w zamrażarce: 0
- Ilość pojemników na kostki lodu: 1

Możliwość połączenia z internetem


[1] Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G


[2] Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G


[3] W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

Serie 4, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 177.2 x 54.1 cm, Zawias płaski
KIV86VFE1

wymiary w mm








Maksymalna dopuszczalna masa przednich części urządzenia
Zamontowane przednie części urządzenia, których masa przekracza dopuszczalne wartości, mogą spowodować uszkodzenie i nieprawidłowe działanie zawiasów


- Masa
- **A:** Wysokość drzwiczek urządzenia wraz z zawiasami (w mm)
- **B:** Zawias bez funkcji samodomykania, przednia część urządzenia (w kg)
- **C:** Zawias z funkcją samodomykania, przednia część urządzenia (w kg)
- **D:** Dodatkowe obciążenie (w kg), możliwe z zestawem do dużych obciążeń

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Wymiary w mm




A: ≥ 560 mm (zalecane)
B: Gniazdo



Podane wymiary dotyczą drzwi, między którymi szerokość szczeliny wynosi 4 mm.

wymiary w mm

Wymiary w mm
Zalecenie wymiarów szczelin pod zawias płaski.



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Należy zachować zalecane w tabeli wymiary szczelin, aby zapewnić bezkolizyjne otwieranie drzwi urządzenia oraz aby uniknąć uszkodzeń mebli kuchennych.