

**Serie 4, Multi door, szklany front,
189.5 x 85.5 cm, Metallic Grey, Total
No Frost
KMC85LEEA**



**Lodówka Multi Door: wkrocz do świata
świeżości XXL dzięki przestronnym
szufladom VitaFresh <0°C> XXL. Pożegnaj
się z uciążliwym rozmrażaniem i przywitaj
się z jasną stroną chłodzenia.**

- **Inteligentna technologia inwerterowa:** trwałość, niskie zużycie energii oraz wyjątkowo cicha praca, dzięki perfekcyjnej interakcji czujników, elektroniki oraz sprężarki.
- **VitaFresh:** zachowuje świeżość żywności na dłużej w klimatyzowanych szufladach o temperaturze bliskiej 0°C.
- **Total No Frost:** nigdy więcej nie będziesz musiał rozmrażać zamrażarki, a na tylnej ścianie lodówki nie pojawią się krople wody.
- **System MultiAirflow:** równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej.
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej¹: E
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok)²: 322 kWh/rok
Suma objętości komór mrożących: 223 l
Suma objętości komór schładzania: 324 l
Poziom hałasu: 38 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: C
Typ budowy: Wolnostojące
Opcje panelu drzwi: Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
Wysokość: 1895 mm
Szerokość: 855 mm
Głębokość (mm): 666 mm
Masa netto: 117.3 kg
Kod EAN: 4242005441907
Natężenie (A): 10 A
Zawiasy: Zamontowane obustronnie
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego: 240 cm
Ilość agregatów: 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia: 1
Wewnętrzny wentylator: Tak
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony: Nie
Ilość pótek z regulacją wysokości w chłodziarce: 1
Stelaż na butelki: Nie
System mrożenia bezszronowego - NoFrost: lodówka i zamrażarka
Sposób zabudowy: Wolnostojące



4 242005 441907

¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

² W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

**Serie 4, Multi door, szklany front,
189.5 x 85.5 cm, Metallic Grey, Total
No Frost
KMC85LEEA**

**Lodówka Multi Door: wkrocz do świata
świeżości XXL dzięki przestronnym
szufladom VitaFresh <0°C> XXL. Pożegnaj
się z uciążliwym rozmrażaniem i przywitaj
się z jasną stroną chłodzenia.**

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 547 l
- Roczne zużycie energii: 322 kWh/rok
- Poziom hałasu : 38 dB

Design

- Kolor: Metallic grey, boki - cast iron
- Zintegrowane uchwyty
- Oświetlenie LED

Komfort użytkowania

- Total No Frost - nigdy więcej rozmrażania i brak wody na tylnej ścianie lodówki
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
- Oddzielne ustawianie temperatury w chłodziarce i zamrażarce
- wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Supermrożenie z automatycznym wyłączeniem
- Akustyczny system ostrzegawczy, Alarm optyczny, w przypadku pozostawienia otwartych drzwi

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 324 l
- System MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
- Ilość dużych pótek na drzwiach: 2

System świeżości

- 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej

Zamrażarka

- Pojemność netto zamrażalnika : 223 l
- Zdolność zamrażania 24h : 15 kg
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: ilość koszy, poz. zamrażal.: 8 szt
- Supermrożenie

Parametry techniczne


- Urządzenie na 4 rolkach z możliwością regulacji
- Klasa klimatyczna: SN-T
- 220 - 240 V
- Długość przewodu zasilającego :240 cm

Wymiary


- Wymiary urządzenia: W 189.5 cm x S 85.5 cm x G 66.6 cm
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

**Serie 4, Multi door, szklany front,
189.5 x 85.5 cm, Metallic Grey, Total
No Frost
KMC85LEEA**

Wymiary w mm



Wymiary w mm



A	a	b
≤ 600	20	20
600 < A ≤ 650	36	36
650 < A ≤ 700	78	78
> 700	266	266

A: Głębokość mebli i blatu roboczego

B: Ściana
Szufłady można wysunąć i wyjąć po otwarciu drzwiczek na 90°