


**Serie | 4, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna  
PGP6B5B80**



**Płyta gazowa ze sterowaniem z przodu  
płyty: wygodna kontrola pola grzewczego z przodu.**

- **Kolor powierzchni:** eleganckie wzornictwo ze stali szlachetnej.

**Dane techniczne**

Nazwa linii :	Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Gazowa
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	4
Elementy obsługi :	Pokrętła miedzynkowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	45 x 560-562 x 480-492
Szerokość (mm) :	582
Wymiary urządzenia (mm) :	45 x 582 x 520
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	141 x 651 x 578
Masa netto (kg) :	7,206
Masa brutto (kg) :	8,1
Wskaźnik zalegania ciepła :	Brak
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Stal szlachetna
Kolor powierzchni :	Stal szlachetna
Kolor ramki :	Stal szlachetna
Świadectwa homologacji :	CE, Ukraine
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	100
Kod EAN :	4242002937687
Moc przyłączeniowa (W) :	1
Moc przyłączeniowa gazu (W) :	7500
Natężenie (A) :	3
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	60; 50



4 242002 937687

## Serie | 4, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna PGP6B5B80

**Płyta gazowa ze sterowaniem z przodu płyty:  
wygodna kontrola pola grzewczego z przodu.**

---

### Design

- stal szlachetna

### Komfort

- pokrętła mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką)
- Ruszta Ruszt: dwuczęściowy stalowy

### Moc i wymiary:

- Palniki gazowe: 4 szt.
- 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny palnik
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW ( w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

### Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar) W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.

### Wymiary:

- Kabel zasilający 1 m

### Wyposażenie dodatkowe

- Dysze na gaz płynny (28-30/(37mbar) są dołączone

**Serie | 4, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna  
PGP6B5B80**

