


Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie
PIF645E01E



Dane techniczne	
Nazwa linii :	Stefa grzejna ceramika
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Elektryczna
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4	
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	
53.8	x 560-560 x 490-490
Szerokość (mm) :	
575	
Wymiary urządzenia (mm) :	
53.8 x 575 x 505	
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	
100 x 760 x 610	
Masa netto (kg) :	
9,640	
Masa brutto (kg) :	
11,0	
Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego	
Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty	
Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika	
Kolor powierzchni : Czarny, Stal szlachetna	
Kolor ramki : Stal szlachetna	
Świadectwa homologacji : AENOR, CE	
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	
150	
Kod EAN :	
4242002323459	
Moc przyłączeniowa (W) :	
6800	
Napięcie (V) :	
220-240	
Częstotliwość (Hz) :	
60; 50	




Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie

PIF645E01E

- Sterowanie sensorowe
- 2 Indukcyjne strefy grzewcze
- 2 strefy grzewcze HighSpeed, w tym:
 - 1 strefa o zmiennym zasięgu
- Funkcja PowerBoost dla przednich stref grzewczych
- Wyświetlacz cyfrowy
- Sterowanie w pełni elektroniczne, 17 stopni mocy
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie PIF645E01E



wymiary w mm

