


**Seria 4, Płyta ceramiczna, 60 cm,
Czarny
PKE651B17E**



**Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie
jest szczególnie łatwe**

- **TouchSelect:** sterowanie wybranym polem grzewczym i łatwe ustawienie żądanej mocy.
- **Szlif z przodu i z boku:** eleganckie i atrakcyjne wzornictwo płyty
- **ReStart:** w przypadku wykipienia, płyta wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia.
- **Timer z wyłączeniem pola grzewczego:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.
- **Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci:** blokuje panel sterowania i zapobiega niezamierzonym zmianom ustawień

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika

Typ urządzenia : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Elektryczna

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Szerokość (mm) : 592 mm

Wymiary urządzenia : 45 x 592 x 522 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 100 x 750 x 590 mm

Masa netto (kg) : 7,3 kg

Masa brutto (kg) : 8,1 kg

Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika

Kolor powierzchni : Czarny

Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, VDE

Kod EAN : 4242002722979

Moc przyłączeniowa : 6600 W

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz



Seria 4, Płyta ceramiczna, 60 cm, Czarny PKE651B17E

Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie jest szczególnie łatwe

Design

- Ozdobny szlif z przodu i po bokach

Komfort

- 4 strefy grzewcze HighSpeed
- Ceramika HighSpeed
- Sterowanie sensorowe TouchSelect
- 17 poziomów mocy
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnał dźwiękowy końca pracy

Bezpieczeństwo


- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła dla każdego pola
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Funkcja ReStart
- Wyświetlacz cyfrowy
- Diodowy wskaźnik pracy
- Wyłącznik główny

Wymiary:

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm) : 45 x 592 x 522
- Wymiary montażowe: (W/S/G) 45 mm x 560 mm x 490 mm
- Min. grubość blatu: 16 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"
- Moc przyłączeniowa: 6600 W
- Moc i wielkość pól grzewczych
 - lewe przednie: Ø145 mm, 1.2 kW
 - lewe tylne: Ø180 mm, 2 kW
 - prawe tylne: Ø145 mm, 1.2 kW
 - prawe przednie: Ø210 mm, 2.2 kW

Seria 4, Płyta ceramiczna, 60 cm, Czarny PKE651B17E

Wymiary w mm



- A:** Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
- B:** Głębokość wgłębienia
- C:** Z zamontowanym pod spodem piekarnikiem min. 20 lub więcej; patrz wymagania dotyczące miejsca na piekarnik.