

**Serie | 4, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane
PNP6B6B80**



**Płyta gazowa ze sterowaniem z przodu
płyty: wygodna kontrola pola grzewczego z przodu.**

Dane techniczne

Nazwa linii :	Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Gazowa
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	4
Elementy obsługi :	Pokrętła miedzynkowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	45 x 560-562 x 480-492
Szerokość (mm) :	590
Wymiary urządzenia (mm) :	45 x 590 x 520
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	141 x 651 x 578
Masa netto (kg) :	10,606
Masa brutto (kg) :	11,5
Wskaźnik zalegania ciepła :	Brak
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Szkło hartowane
Kolor powierzchni :	Czarny
Kolor ramki :	Czarny
Świadectwa homologacji :	CE, Eurasian
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	100
Kod EAN :	4242002928036
Moc przyłączeniowa (W) :	1
Moc przyłączeniowa gazu (W) :	7500
Natężenie (A) :	3
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	60; 50



4 242002 928036

Serie | 4, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane hartowane PNP6B6B80

**Płyta gazowa ze sterowaniem z przodu płyty:
wygodna kontrola pola grzewczego z przodu.**

Design

- Szkło hartowane czarny
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie

Komfort

- pokrętła mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką)
- Ruszta Ruszt: dwuczęściowy stalowy

Moc i wymiary:

- Palniki gazowe: 4 szt.
- 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny palnik
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar) W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.

Wymiary:

- Kabel zasilający 1 m

Wyposażenie dodatkowe

- Dysze na gaz płynny (28-30/(37mbar) są dołączone

Serie | 4, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane
PNP6B6B80

