


**Serie 8, Płyta gazowa domino, 30 cm,
Ceramika, Czarny
PRA3A6D70**



**Płyta gazowa Domino z FlameSelect:
prosto do perfekcyjnych rezultatów dzięki
dziewięciu precyzyjnie zdefiniowanym
poziomom mocy.**

- **FlameSelect:** reguluj płomień precyzyjnie przy użyciu dziewięciu poziomów.
- **Palnik dwuobwodowy z dwoma trybami pracy, szybkim do zagotowania wody oraz do gotowania na wolnym ogniu.**
- **Podwójny palnik pod wok: uniwersalny palnik do bardzo intensywnego i bardzo delikatnego gotowania.**
- **Ruszty przystosowane do mycia w zmywarce: jeszcze łatwiejsze czyszczenie płyty.**
- **Wyświetlacz cyfrowy pokazujący wybrany poziom mocy oraz sygnalizujący nagrzane miejsce aż do jego ostygnięcia dla większego komfortu oraz bezpieczeństwa.**

Dane techniczne

Typ urządzenia:	Vario/Domino płyta gazowa ze sterowaniem
Typ urządzenia:	Vario/Domino płyta gazowa ze sterowaniem
Typ budowy:	Do zabudowy
Typ budowy:	Do zabudowy
Rodzaj grzania:	Gazowy
Rodzaj grzania:	Gazowy
Liczba pól grzewczych:	1
Liczba pól grzewczych:	1
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .	45 x 270 x 490-500 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .	45 x 270 x 490-500 mm
Szerokość:	306 mm
Szerokość:	306 mm
Wymiary urządzenia:	59 x 306 x 527 mm
Wymiary urządzenia:	59 x 306 x 527 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): .	185 x 385 x 578 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): .	185 x 385 x 578 mm
Masa netto:	8.9 kg
Masa netto:	8.9 kg
Masa brutto (kg):	9.8 kg
Masa brutto (kg):	9.8 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Wskaźnik zalegania ciepła:	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania:	Przód płyty
Usytuowanie panelu sterowania:	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej:	Ceramika
Materiał powierzchni płyty grzewczej:	Ceramika
Kolor powierzchni:	Czarny, Aluminium, szczotkowane
Kolor powierzchni:	Czarny, Aluminium, szczotkowane
Kolor ramki:	Czarny
Kolor ramki:	Czarny
Długość kabla przyłączeniowego:	100.0 cm
Długość kabla przyłączeniowego:	100.0 cm
Kod EAN:	4242002811048
Kod EAN:	4242002811048
Moc przyłączeniowa gazu:	6000 W
Moc przyłączeniowa gazu:	6000 W
Natężenie (A):	3 A
Natężenie (A):	3 A
Napięcie (V):	220-240 V
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	60; 50 Hz
Częstotliwość (Hz):	60; 50 Hz
Zawarte akcesoria:	1 x Pierścien na Wok

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Pierścien na Wok

Wyposażenie dodatkowe

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298113	Ruszt pod mały garnek
HEZ394301	Listwa montażowa Domino



Serie 8, Płyta gazowa domino, 30 cm, Ceramika, Czarny PRA3A6D70

Płyta gazowa Domino z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów dzięki dziewięciu precyzyjnie zdefiniowanym poziomom mocy.

Design

- Powierzchnia: ceramiczna szklana , czarna
- Ozdobny szlif z przodu, z tyłu oraz listwy po bokach, aluminium, szczotkowane
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami
- Palnik o ptaskim wzornictwie: eleganckie ptasie wzornictwo palnika.

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Wyświetlacz cyfrowy: wskazuje wybrany poziom mocy oraz ciepło resztkowe.
- Ruszt można myć w zmywarce: mycie bez wysiłku.
- Pokręta mieczkowe: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 1 szt
- Zawiera 1 dwuobwodowy palnik wok: wyjątkowo szeroki zakres mocy, kontroluj osobno dwa oddzielne pierścienie palnika.
- Środek, palnik przedni: palnik Wok do 6 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.
- Wskaźnik ciepła resztkowego: wyświetla, które palniki oraz ruszta nadal są gorące.

Parametry techniczne


- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 59 x 306 x 527
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 6 kW

Wyposażenie dodatkowe

- Zawiera: pierścień na wok


**Serie 8, Płyta gazowa domino, 30 cm,
Ceramika, Czarny
PRA3A6D70**

Wymiary w mm




Jeżeli dwa lub więcej elementów montuje się bezpośrednio obok siebie, potrzebny będzie jeden lub kilka zestawów montażowych (2 elementy 1 zestaw montażowy, 3 elementy 2 zestawy montażowe itp.)

Wymiary w mm




W przypadku montażu dwóch urządzeń Domino tuż obok płyty kuchennej, potrzebne będą dwa zestawy montażowe (HEZ394301)

Wymiary w mm




W przypadku montażu dwóch urządzeń Domino tuż obok płyty kuchennej, potrzebne będą dwa zestawy montażowe (HEZ394301)

Wymiary w mm



Jeżeli dwa lub więcej elementów montuje się bezpośrednio obok siebie, potrzebny będzie jeden lub kilka zestawów montażowych (2 elementy 1 zestaw montażowy, 3 elementy 2 zestawy montażowe itp.)

Wymiary w mm
 Ilustracja do tabeli możliwych połączeń dla urządzeń serii Domino, z odpowiednimi urządzeniami i wymiarami wycięć



Jeżeli dwa lub więcej elementów montuje się bezpośrednio obok siebie, potrzebny będzie jeden lub kilka zestawów montażowych (2 elementy 1 zestaw montażowy, 3 elementy 2 zestawy montażowe itp.)

Wymiar wycięcia (X) zależy od połączonych urządzeń (patrz tabela połączeń)


Wymiary w mm
 Możliwości kombinacji płyt domino z odpowiednimi wymiarami urządzenia i wycięcia

Typ:
 Szerokość urządzenia:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Brak możliwości w przypadku płyty indukcyjnej 70 cm

Wymiary w mm
 Zestaw montażowy (HEZ394301) do urządzeń Domino



B: Zależnie od głębokości wycięcia



- * Minimalny odstęp od wycięcia do ściany
 - ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu
 - *** Z wbudowanym pod spodem piekarnikiem ewent. więcej; patrz wymagania dotyczące wymiarów piekarnika
- wymiary w mm