


**Serie 8, Płyta gazowa domino, 30 cm,
Ceramika, Czarny
PRB3A6D70**



**Płyta gazowa Domino z FlameSelect:
prosto do perfekcyjnych rezultatów dzięki
dziewięciu precyzyjnie zdefiniowanym
poziomom mocy.**

- **FlameSelect:** reguluj płomień precyzyjnie przy użyciu dziewięciu poziomów.
- **Wyświetlacz cyfrowy pokazujący wybrany poziom mocy oraz sygnalizujący nagrzane miejsce aż do jego ostygnięcia dla większego komfortu oraz bezpieczeństwa.**
- **Ruszty przystosowane do mycia w zmywarce: jeszcze łatwiejsze czyszczenie płyty.**
- **Pełnopowierzchniowy ruszt z żeliwa: wysoka stabilność i solidna podpora dla naczyń.**
- **Pokręta mieczykowe: ułatwiają ergonomiczną obsługę.**

Dane techniczne

Typ urządzenia:Vario/Domino płyta gazowa ze sterowaniem
 Typ urządzenia:Vario/Domino płyta gazowa ze sterowaniem
 Typ budowy: Do zabudowy
 Typ budowy: Do zabudowy
 Rodzaj grzania:Gazowy
 Rodzaj grzania:Gazowy
 Liczba pól grzewczych: 2
 Liczba pól grzewczych: 2
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): . 45 x 270 x 490-500 mm
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): . 45 x 270 x 490-500 mm
 Szerokość:306 mm
 Szerokość:306 mm
 Wymiary urządzenia: 47 x 306 x 527 mm
 Wymiary urządzenia: 47 x 306 x 527 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 185 x 385 x 578 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 185 x 385 x 578 mm
 Masa netto: 7.1 kg
 Masa netto: 7.1 kg
 Masa brutto (kg): 8.0 kg
 Masa brutto (kg): 8.0 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła:Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Wskaźnik zalegania ciepła:Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania:Przód płyty
 Usytuowanie panelu sterowania:Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej:Ceramika
 Materiał powierzchni płyty grzewczej:Ceramika
 Kolor powierzchni: Czarny, Aluminium, szczotkowane
 Kolor powierzchni: Czarny, Aluminium, szczotkowane
 Kolor ramki:Czarny
 Kolor ramki:Czarny
 Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
 Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
 Kod EAN: 4242002811062
 Kod EAN: 4242002811062
 Moc przyłączeniowa gazu:4700 W
 Moc przyłączeniowa gazu:4700 W
 Natężenie (A): 3 A
 Natężenie (A): 3 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz
 Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz

Wyposażenie dodatkowe

HEZ394301 Listwa montażowa Domino
 HEZ298105 Simmer plate
 HEZ298114 Ruszt pod mały garnek

Serie 8, Płyta gazowa domino, 30 cm, Ceramika, Czarny PRB3A6D70

Płyta gazowa Domino z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów dzięki dziewięciu precyzyjnie zdefiniowanym poziomom mocy.

Design

- Powierzchnia: ceramiczna szklana , czarna
- Ozdobny szlif z przodu, z tyłu oraz listwy po bokach, aluminium, szczotkowane
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami
- Palnik o ptaskim wzornictwie: eleganckie ptasie wzornictwo palnika.

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Wyświetlacz cyfrowy: wskazuje wybrany poziom mocy oraz ciepło resztkowe.
- Ruszt można myć w zmywarce: mycie bez wysiłku.
- Pokręta mieczkowe: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 2 szt
- Środek, palnik przedni: Palnik normalny do 1.9 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek, palnik tylny: Palnik wysokiej mocy do 2.8 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo


- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.
- 2-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego: wyświetla, które palniki oraz ruszta nadal są gorące.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 47 x 306 x 527
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 4.7 kW


**Serie 8, Płyta gazowa domino, 30 cm,
Ceramika, Czarny
PRB3A6D70**

Wymiary w mm




Jeżeli dwa lub więcej elementów montuje się bezpośrednio obok siebie, potrzebny będzie jeden lub kilka zestawów montażowych (2 elementy 1 zestaw montażowy, 3 elementy 2 zestawy montażowe itp.)

Wymiary w mm




W przypadku montażu dwóch urządzeń Domino tuż obok płyty kuchennej, potrzebne będą dwa zestawy montażowe (HEZ394301)

Wymiary w mm




W przypadku montażu dwóch urządzeń Domino tuż obok płyty kuchennej, potrzebne będą dwa zestawy montażowe (HEZ394301)

Wymiary w mm



Jeżeli dwa lub więcej elementów montuje się bezpośrednio obok siebie, potrzebny będzie jeden lub kilka zestawów montażowych (2 elementy 1 zestaw montażowy, 3 elementy 2 zestawy montażowe itp.)

Wymiary w mm
 Ilustracja do tabeli możliwych połączeń dla urządzeń serii Domino, z odpowiednimi urządzeniami i wymiarami wycięć



Jeżeli dwa lub więcej elementów montuje się bezpośrednio obok siebie, potrzebny będzie jeden lub kilka zestawów montażowych (2 elementy 1 zestaw montażowy, 3 elementy 2 zestawy montażowe itp.)

Wymiar wycięcia (X) zależy od połączonych urządzeń (patrz tabela połączeń)


Wymiary w mm
 Możliwości kombinacji płyt domino z odpowiednimi wymiarami urządzenia i wycięcia

Typ:
 Szerokość urządzenia:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Brak możliwości w przypadku płyty indukcyjnej 70 cm

Wymiary w mm
Zestaw montażowy (HEZ394301) do urządzeń Domino



B: Zależnie od głębokości wycięcia



- * Minimalny odstęp od wycięcia do ściany
 - ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu
 - *** Z wbudowanym pod spodem piekarnikiem ewent. więcej; patrz wymagania dotyczące wymiarów piekarnika
- wymiary w mm