

Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, wysokość XXL, Zawiasy ślizgowe Vario SBH4HVX14E



Wypożyczenie dodatkowe

SGZ1010	Przedłużenie węża doptyw. i odpływowego
SGZ8BI00	Szyna łącząca do frontów dzielonych
SMZ5000	Wypożyczenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5100	koszyk na sztućce Vario
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ w programie Eco 50 °C

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

⁵ Etykieta Higieny Poziom 1 - zgodnie z testami przeprowadzonymi przez Instytut Zintegrowanej Higieny i Wirusologii związanymi z usuwaniem wirusów otoczkowych (np. koronawirus, grypa) w testowanym programie Eco 50°C przy użyciu dostępnych na rynku detergentów do zmywarek domowych. Etykieta Higieny Poziom 3 - zgodnie z testami przeprowadzonymi przez Instytut Integracyjnej Higieny i Wirusologii dotyczącymi usuwania wirusów otoczkowych i bezotoczkowych (np. parwirus mysi MVM, koronawirus, grypa, norowirus) w testowanym programie Intensywny/Garnki 70°C przy użyciu dostępnych na rynku detergentów do zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych. Program Machine Care został przetestowany przy użyciu produktów Bosch do czyszczenia i pielęgnacji zmywarek. Więcej informacji można znaleźć na stronie: <https://integrative-hygiene.de/> Zastrzega się prawo do zmian technicznych; Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność podanych informacji. Ilustracje mają charakter przykładowy i służą do celów informacyjnych.

Elastyczny załadunek i zdalne zarządzanie zmywarką za pomocą aplikacji Home Connect. Wygodna zabudowa w kuchni nawet z niskim cokołem czy w wysokiej zabudowie dzięki zawiasom ślizgowym Vario.

- Dodatkowa moc suszenia, jeśli jest to potrzebne.
- Potwierdzony poziom higieny w programie Eco 50°C oraz podwyższony poziom higieny w programie Intensywny/Garnki 70°C oraz Machine Care. ⁵
- System koszy VarioFlex wraz z szufladą na sztućce Vario3: zwiększone możliwości dostosowania wnętrza zmywarki na wszystkich trzech poziomach załadunku.
- Ciche zmywanie naczyń.
- Home Connect: zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	C
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	 75 kWh/100 cykli
Maksymalna ilość kompletów naczyń:	 14
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	9.0 l
Czas trwania programu Eko ⁴ :	 4:55 h
Poziom hałasu:	 46 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	 C
Typ budowy:	 Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	 0 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	 865-925 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	1200 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	 60 mm
Regulacja cokołu:	Poziomo i pionowo
Masa netto:	 35.2 kg
Masa brutto (kg):	 37.1 kg
Moc przyłączeniowa:	 2400 W
Natężenie (A):	 10 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz
Maksymalna twardość wody:	 50°DH
Repair index:	9.1
Długość kabla przyłączeniowego:	 175 cm
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	 190 cm
Kod EAN:	 4242005534746
Sposób zabudowy:	 W pełni zintegrowane



Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, wysokość XXL, Zawiasy ślizgowe Vario SBH4HVX14E

Elastyczny załadunek i zdalne zarządzanie zmywarką za pomocą aplikacji Home Connect. Wygodna zabudowa w kuchni nawet z niskim cokołem czy w wysokiej zabudowie dzięki zawiasom ślizgowym Vario.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: C
- Energia² / woda³ : 75 kWh / 9 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 4:55 (h:min)
- Poziom hałasu : 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C
- Głośność w programie Cichy: 45(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- SilentPowerDrive
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

System koszy

- System koszy VarioFlex
- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- InfoLight - punktowy wskaźnik pracy, kolor czerwony
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu

- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- zawiasy ślizgowe Vario
- System ochrony szkła GlassProtect

Aksesoria

- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C


*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 4, Zmywarka do zabudowy w
pełni zintegrowana, 60 cm, wysokość
XXL, Zawiasy ślizgowe Vario
SBH4HVX14E**

wymiary w mm



⚡ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym



wymiary w mm