

Serie 2, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SGV2ITX22E



Wypożyczenie dodatkowe

SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Przedłużenie węża dopływu i odpływowego
SGZ8BI00	Szyna łącząca do frontów dzielonych
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Kosz do mycia długich szklanek
SMZ2056	Drzwi ze stali szlachetnej
SMZ5000	Wypożyczenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5002	Kaseta do mycia srebrnych sztućców
SMZ5003	Maskownica do cokołu
SMZ5006	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Zmywarka z opcją bardzo dokładnego suszenia naczyń za jednym naciśnięciem przycisku.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **Regulowana wysokość górnego kosza:** oferuje dodatkową przestrzeń, szczególnie dla wysokich naczyń.
- **InfoLight:** czerwone światło wyświetlane na podłodze przed zmywarką informujące o trwającej pracy urządzenia
- **AquaStop:** gwarancja marki Bosch przed szkodami spowodowanymi wyciekem wody - przez cały okres eksploatacji urządzenia.*
- **Silnik EcoSilenceDrive:** wyjątkowo trwałe, energooszczędny i cichy silnik bezszczotkowy.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej:	 E
Pobór energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369):	92 kWh
Maksymalna liczba talerzy:	 12
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369):	10.5 l
Czas trwania programu Eko (UE 2017/1369):	 4:30 h
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369):	 48 dB(A) re 1 pW
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369):	 C
Typ budowy:	 Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	 0 mm
Wymiary urządzenia (mm):	815 x 598 x 550 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	 815-875 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	 1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	 tak- wszystkie od frontu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	 60 mm
Regulacja cokołu:	 Wysokość / głębokość
Masa netto:	 32.1 kg
Masa brutto (kg):	 34.2 kg
Moc przyłączeniowa:	 2400 W
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz
Repair index:	 7.6
Długość kabla przyłączeniowego:	 175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	 190 cm
Kod EAN:	 4242005322268
Sposób zabudowy:	 W pełni zintegrowane



Serie 2, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SGV2ITX22E

Zmywarka z opcją bardzo dokładnego suszenia naczyń za jednym naciśnięciem przycisku.

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem
<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

- SGV2ITX22E
- Zmywarka 60 cm
- do zabudowy, w pełni zintegrowana
- Klasa efektywności energetycznej¹: E
- Energia² / woda³ : 92 kWh / 10.5 litry
- Pojemność: 12 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 4:30 (h:min)
- Poziom hałasu : 48 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C

Programy i dodatkowe funkcje

- 4 programy: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C
- 3 funkcje dodatkowe: ExtraDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki

System koszy

- System koszy Vario
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- Regulacja wysokości górnego kosza
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- Koszyk na sztućce w dolnym koszu
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza

Technologia zmywania i suszenia

- Asystent Dozowania
- Automatyka rozpoznawania detergentu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Panel obsługi od góry
- Timer - elektroniczne opóźnienie czasu startu 3/6/9 godzin
- InfoLight - punktowy wskaźnik pracy, kolor czerwony
- Sygnał dźwiękowy końca programu

Rozwiązania technologiczne i wyposażenie

- EcoSilence Drive
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- System ochrony szkła GlassProtect
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

Wymiary

- Blacha chroniąca blat przed parą


Akcesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm


¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

Serie 2, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SGV2ITX22E

wymiary w mm



⌚ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym



wymiary w mm