


Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, wysokość XXL, Zawiasy ślizgowe Vario SHH4HCX48E



Wposażenie dodatkowe

SMZ5045 :	
SMZ5100	koszyk na sztucce Vario
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Przedłużenie węża doptyw. i odpływowego
SGZ8BI00	Szyna łącząca do frontów dzielonych
SMZ1051EU :	
SMZ5015	Maskownica do urządzeń o wysokości 86 cm

Łatwy załadunek naczyń z komfortowymi kosztami i możliwość bardzo dokładnego wysuszenia naczyń za jednym naciśnięciem przycisku, nawet w kuchniach z niską wysokością cokołu i wysoką zabudową.

- **Zmywarka XXL:** o 5 cm wyższa od standardowych zmywarek, dzięki czemu zapewnia więcej miejsca do umieszczania większych naczyń.
- **Silence Plus:** wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 44 dB.
- **StatusLight:** podświetlenie szczeliny w lewym górnym boku urządzenia, które pokazuje, czy zmywarka pracuje.
- **Dośkonale wkomponowanie w meble dzięki zawiasom Vario. Nie pozostawiając szczelin nawet w kuchniach o niskiej wysokości cokołu i wysokiej zabudowie.**
- **Kosze Flex:** elastyczne i praktyczne rozwiązanie ułatwiające wyjmowanie.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej:	D
Pobór energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369):	85 kWh
Maksymalna liczba talerzy:	14
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369):	...9.5 l
Czas trwania programu Eko (UE 2017/1369):	 4:55 h
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369):	 44 dB(A) re 1 pW
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369):	 B
Typ budowy:	 Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	 0 mm
Wymiary urządzenia (mm):	 865 x 598 x 550 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	 865-925 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	 1200 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	 tak- wszystkie od frontu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	 60 mm
Regulacja cokołu:	 Wysokość / głębokość
Masa netto:	 37.6 kg
Masa brutto (kg):	 39.5 kg
Moc przyłączeniowa:	 2400 W
Natężenie (A):	 10 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz
Repair index:	 8.0
Długość kabla przyłączeniowego:	 175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	 190 cm
Kod EAN:	 4242005324828
Sposób zabudowy:	 W pełni zintegrowane



4 242005 324828

Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, wysokość XXL, Zawiasy ślizgowe Vario SHH4HCX48E

Łatwy załadunek naczyń z komfortowymi kosztami i możliwość bardzo dokładnego wysuszenia naczyń za jednym naciśnięciem przycisku, nawet w kuchniach z niską wysokością cokołu i wysoką zabudową.

- SHH4HCX48E
- Zmywarka XXL 60 cm
- do zabudowy, w pełni zintegrowana

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: D
- Energia² / woda³ : 85 kWh / 9,5 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 4:55 (h:min)
- Poziom hałasu : 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 41 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 3 funkcje dodatkowe: ExtraDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki

System koszy

- Kosze Flex
- Szuflada Vario3
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 3-poziomowy Rackmatic
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- Asystent Dozowania
- Automatyka rozpoznawania detergentu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Panel obsługi od góry
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- zawiasy ślizgowe Vario
- StatusLight

Rozwiązania technologiczne i wyposażenie

- EcoSilence Drive

- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- System ochrony szkła GlassProtect
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

Wymiary

- Blacha chroniąca blat przed parą
- Lejek do nasypywania soli

Akcesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C


*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 4, Zmywarka do zabudowy w
pełni zintegrowana, 60 cm, wysokość
XXL, Zawiasy ślizgowe Vario
SHH4HCX48E**

wymiary w mm



⚡ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym



wymiary w mm