

**Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, Zawiasy ślizgowe Vario
SMH4HVX03E**



Wypożyczenie dodatkowe

SGZ8BI00	Szyna łącząca do frontów dzielonych
SMZ5000	Wypożyczenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5100	koszyk na sztućce Vario
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Zmywarka smart z możliwością redukcji poziomu hałasu w dowolnym momencie za pomocą aplikacji Home Connect. Dzięki zawiasom ślizgowym Vario idealna do zabudowy nawet w kuchniach o niskiej wysokości cokołu lub w wysokiej zabudowie.

- Doskonałe wkomponowanie w meble dzięki zawiasom ślizgowym Vario. Nie pozostawiając szczelin nawet w kuchniach o niskiej wysokości cokołu i wysokiej zabudowie.
- Dodatkowa moc suszenia, jeśli jest to potrzebne.
- **Rackmatic**: regulowana wysokość kosza zmywarki usprawnia mycie wysokich naczyń.
- **Silence on demand**: tryb wyciszenia redukuje hałas do max. 30 min za pomocą aplikacji Home Connect.
- Ciche zmywanie naczyń.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	 D
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	 85 kWh/100 cykli
Maksymalna ilość kompletów naczyń:	 14
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	 9.0 l
Czas trwania programu Eko ⁴ :	 4:30 h
Poziom hałasu:	 46 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	 C
Typ budowy:	 Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	 0 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	 815-875 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	 1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	 Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	 60 mm
Regulacja cokołu:	 Poziomo i pionowo
Masa netto:	 34.9 kg
Masa brutto (kg):	 36.7 kg
Moc przyłączeniowa:	 2400 W
Natężenie (A):	 10 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz
Maksymalna twardość wody:	 50°DH
Długość kabla przyłączeniowego:	 175 cm
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	 190 cm
Kod EAN:	 4242005444731
Sposób zabudowy:	 W pełni zintegrowane



4 242005 444731

¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
³ w programie Eco 50 °C
⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, Zawiasy ślizgowe Vario SMH4HVX03E

Zmywarka smart z możliwością redukcji poziomu hałasu w dowolnym momencie za pomocą aplikacji Home Connect. Dzięki zawiasom ślizgowym Vario idealna do zabudowy nawet w kuchniach o niskiej wysokości cokołu lub w wysokiej zabudowie.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: D
- Energia² / woda³: 85 kWh / 9 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴: 4:30 (h:min)
- Poziom hałasu: 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu: C
- Głośność w programie Cichy: 45(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

System koszy

- System koszy Vario
- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obsługi od góry
- InfoLight - punktowy wskaźnik pracy, kolor czerwony
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał dźwiękowy końca programu

- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- zawiasy ślizgowe Vario
- System ochrony szkła GlassProtect
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

Akcesoria

- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

3 /