

Serie | 4, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, Stal szlachetna SMI46IS09E

**A+++**

Wyposażenie dodatkowe

SMZ2014 : Kosz do mycia długich szklanek
SMZ5100 : koszyk na sztućce Vario
SMZ5300 : Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Wyjątkowo cicha zmywarka SuperSilence z programem Cichym, tworzy w domu dodatkową strefę ciszy.

- **Suszenie Extra:** funkcja dodatkowa wpomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **Program Cichy:** cichsza praca zmywarki niż w programie referencyjnym aż o 2dB.
- **Szkló 40°C:** Program dedykowany do delikatnego mycia i suszenia naczyń szklanych.
- System koszy VarioFlex z czerwonymi oznaczeniami ruchomych elementów zapewnia optymalną elastyczność załadunku.
- **7-segmentowy wyświetlacz:** pokazuje czas pozostały do zakończenia programu oraz informuje o braku nabłyszczacza i soli.

Dane techniczne

Zużycie wody (l) :	9,5
Typ budowy :	Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) :	0
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	
815-875 x 600 x 550	
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm) :	1150
Nóżki o regulowanej wysokości :	Tak - tylko z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm) :	60
Regulacja wysokości cokołu :	Pionowo i poziomo
Masa netto (kg) :	36,012
Masa brutto (kg) :	38,0
Moc przyłączeniowa (W) :	2400
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	175
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm) :	165
Długość węża odprowadzającego (cm) :	190
Kod EAN :	4242002984247
Pojemność - liczba kompletów :	13
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	A+++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	234,00
Zużycie energii (kWh) :	0,82
Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	0,10
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	0,10
Roczne zużycie wody (l/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	2660
Efektywność suszenia :	A
Program referencyjny :	Eco
Całkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.) :	235
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	44
Sposób instalacji :	Do zabudowy



4 242002 984247

Serie | 4, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, Stal szlachetna SMI46IS09E

Wyjątkowo cicha zmywarka SuperSilence z programem Cichym, tworzy w domu dodatkową strefę ciszy.

Parametry techniczne

- 13 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A+++ (na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programie Eco 50: 234 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco 50: 0.82 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.1 W / 0.1 W
- Zużycie wody w programie Eco 50: 2660 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programie Eco 50: 9.5 l
- Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7 do 18 L w zależności od poziomu zabrudzeń naczyń
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 6 Programów: Garnki 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Cichy 50 °C, Szkło 40 °C, Godzinny 65 °C
- 3 Funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, Higiena Plus, Suszenie Extra
- Czyszczenie Zmywarki - Program
- 5 temperatur
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Aqua-Sensor, Sensor załadunku
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna
- Wskaźnik końca programu w minutach
- Wskaźniki w kolorze czerwonym
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu

System koszy

- System koszy VarioFlex z oznaczeniem ruchomych elementów
- Kosze w kolorze srebrnym
- 3 poziomy Rackmatic
- Składane półki w górnym koszu (2x)
- Składane półki w dolnym koszu (4x)
- Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu
- Kosz Vario na sztućce w dolnym koszu
- Półki na filiżanki w górnym koszu (2x)



Obsługa

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- EasyLock
- Regulacja wysokości tylnych nóżek od przodu
- Blacha chroniąca przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

**Serie | 4, Zmywarka do zabudowy z panelem,
60 cm, Stal szlachetna
SMI46IS09E**



() Werte mit Verlängerungssatz