


Serie 4, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, Stal szorstkowana SMI4HCS19E



Wposażenie dodatkowe

SGZ0BI01 Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm, SGZ0CL01 :, SGZ0IC00 :, SGZ1010 Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego, SGZ6BH00 :, SMZ1051EU :, SMZ2014 Kosz do mycia długich szklanek, SMZ2044 Front stalowy z cokołem 10 cm, SMZ5000 Wyposażenie dodatkowe do zmywarek, SMZ5003 Maskownica do cokołu, SMZ5035 :, SMZ5100 koszyk na sztucce Vario, SMZ5300 Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Łatwy załadunek naczyń. Zarządzanie zmywarką za pomocą aplikacji Home Connect.

- **Kosze Flex:** elastyczne i praktyczne rozwiązanie ułatwiające załadunek naczyń.
- **Silence Plus:** wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 42 dB.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Favourite:** spersonalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.
- **Pobieranie programów:** Pobierz za pośrednictwem aplikacji Home Connect dodatkowe programy zmywania.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	D
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	85 kWh
Ilość kompletów naczyń:	14
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	9.0 l
Czas trwania programu Eko ⁴ :	4:30 h
Poziom hałasu:	42 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	B
Typ budowy:	Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	0 mm
Wymiary urządzenia (mm):	815 x 598 x 573 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	815-875 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	60 mm
Regulacja cokołu:	Poziomo i pionowo
Masa netto:	35.1 kg
Masa brutto (kg):	37.5 kg
Moc przyłączeniowa:	2400 W
Natężenie (A):	10 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Repair index:	9.4
Długość kabla przyłączeniowego:	175 cm
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	190 cm
Kod EAN:	4242005429691
Sposób zabudowy:	Z panelem



¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
³ w programie Eco 50 °C
⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

Serie 4, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, Stal szorstkowana SMI4HCS19E

Łatwy załadunek naczyń. Zarządzanie zmywarką za pomocą aplikacji Home Connect.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: D
- Energia² / woda³ : 85 kWh / 9 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 4:30 (h:min)
- Poziom hałasu : 42 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 41 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

System koszy

- Kosze Flex
- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Język na blendzie: angielski
- Wyświetlacz z czasem do końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą

- System ochrony szkła GlassProtect

Akcesoria

- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C


*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

Serie 4, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, Stal szcztokowana SMI4HCS19E

wymiary w mm



✎ gniazdo
 () wartości z zestawem przedłużającym



wymiary w mm