

Seria 4, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, kolor srebrny SMI4HVS33E



Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **System koszy VarioFlex wraz z szufladą na sztućce Vario3:** zwiększone możliwości dostosowania wnętrza zmywarki na wszystkich trzech poziomach załadunku.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Favourite:** spersonalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.
- **7-segmentowy wyświetlacz:** pokazuje czas pozostały do zakończenia programu oraz informuje o braku nabytych soli.

SGZ0BI02	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Kosz do mycia długich szklanek
SMZ2044	Front stalowy z cokołem 10 cm
SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5003	Maskownica do cokołu
SMZ5025	Front maskujący stalowy
SMZ5100	koszyk na sztućce Vario
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Klasa efektywności energetycznej:	D
Pobór energii na 100 cykli programu Eco:	 84 kWh
Ilość kompletów naczyń:	 13
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco:	 9.5 l
Czas trwania programu Eko:	 5:20 h
Poziom hałasu:	 46 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	 C
Typ budowy:	 Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	 0 mm
Wymiary urządzenia (mm):	 815 x 598 x 573 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	 815-875 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	 1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	 Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	 60 mm
Regulacja cokołu:	 Wysokość / głębokość
Masa netto:	 35.6 kg
Masa brutto (kg):	 37.8 kg
Moc przyłączeniowa:	 2400 W
Natężenie (A):	 10 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego:	 175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	 190 cm
Kod EAN:	 4242005178896
Sposób zabudowy:	 Z panelem



4 242005 178896

Seria 4, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, kolor srebrny SMI4HVS33E

Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- SMI4HVS33E
- Zmywarka 60 cm
- do zabudowy z panelem

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: D
- Energia² / woda³ : 84 kWh / 9.5 litry
- Czas trwania programu⁴ : 5:20 (h:min)
- Pojemność: 13 kompletów naczyń
- Poziom hałasu : 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C
- Głośność w programie Cichy: 44(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji)

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła.
- AquaSensor, sensor załadunku
- Asystent Dozowania
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- System ochrony szkła GlassProtect

System koszy

- Szuflada Vario3
- System koszy VarioFlex
- 3-poziomowy Rackmatic
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Język na blendzie: angielski
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik końca programu w minutach

Rozwiązania technologiczne i wyposażenie

- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Blacha chroniąca blat przed parą
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na

skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*

- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)


⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem

<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>


**Seria 4, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, kolor srebrny
SMI4HVS33E**

wymiary w mm



✱ gniazdo
() wartości

⚡ gniazdo
 () wartości z zestawem przedłużającym



wymiary w mm