

Seria 6, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, kolor srebrny SMI68TS06E



Technologia PerfectDry zapewnia rewelacyjny efekt suszenia wszystkich naczyń, również tych ze szkła i tworzyw sztucznych.

- **PerfectDry z technologią suszenia Zeolith®:** Perfekcyjne suszenie przy mniejszym zużyciu energii.
- **RackMatic. Regulacja wysokości górnego kosza, nawet przy pełnym załadunku.**
- **Rackmatic: górny kosz regulowany na 3 wysokościach oferuje dodatkową przestrzeń, szczególnie dla wysokich naczyń.**
- **AquaStop: 100% dożywotnia gwarancja ochrony przed zalaniem mieszkania.**
- **GlassProtect: Funkcja ochrony szkła zapewnia delikatne zmywanie szklanych i delikatnych naczyń.**

Klasa efektywności energetycznej:D
 Pobór energii na 100 cykli programu Eco: 85 kWh
 Ilość kompletów naczyń: 14
 Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: 9.5 l
 Czas trwania programu Eko: 3:15 h
 Poziom hałasu: 42 dB(A) re 1 pW
 Klasa emisji hałasu: B
 Typ budowy: Do zabudowy
 Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm
 Wymiary urządzenia (mm): 815 x 598 x 573 mm
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 815-875 x 600 x 550 mm
 Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1150 mm
 Nóżki o regulowanej wysokości: Tak - wszystkie z przodu
 Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 60 mm
 Regulacja cokołu: Wysokość / głębokość
 Masa netto: 47.7 kg
 Masa brutto (kg): 50.0 kg
 Moc przyłączeniowa: 2400 W
 Natężenie (A): 10 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz
 Długość kabla przyłączeniowego: 175.0 cm
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm
 Długość węża odprowadzającego (cm): 190 cm
 Kod EAN: 4242002959900
 Sposób zabudowy: Z panelem

SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Kosz do mycia długich szklanek
SMZ2044	Front stalowy z cokołem 10 cm
SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5003	Maskownica do cokołu
SMZ5005	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SMZ5035 :	
SMZ5100	koszyk na sztućce Vario
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina



Seria 6, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, kolor srebrny SMI68TS06E

Technologia PerfectDry zapewnia rewelacyjny efekt suszenia wszystkich naczyń, również tych ze szkła i tworzyw sztucznych.

Parametry techniczne

- 14 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A+++ (na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programie Eco 50: 237 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco 50: 0.83 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.5 W / 0.5 W
- Zużycie wody w programie Eco 50: 2660 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programie Eco 50: 9.5 l
- Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7 do 18 L w zależności od poziomu zabrudzeń naczyń
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 8 programów: Garnki 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Cichy 50 °C, Przyspieszony 60 °C, Szkło 40 °C, Skrócony 45 °C, Mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, VarioSpeedPlus, HigienaPlus, Extra Trocknen
- Czyszczenie Zmywarki - Program
- 6 temperatur
- Suszenie Zeolith®
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensor załadunku
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna
- Panel Piezo TouchControl (czarny)
- Kolorowy graficzno-tekstowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
- czarny/biały/czerwony
- Wskaźniki w kolorze czerwonym
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabtyszczacza na panelu

System koszy

- System koszy VarioFlex Pro
- Szuflada Vario3 Pro - dodatkowy poziom załadunku
- Kosze w kolorze srebrnym z uchwytem do wyciągania dolnego kosza w kolorze srebrno-czerwonym
- Regulowany kosz górny

- 6 składanych stojaków w górnym koszu
- 8 składanych stojaków w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Obsługa



- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- EasyLock
- Regulacja wysokości tylnych nóżek od przodu
- Specjalny stojak do mycia 4 wysokich kieliszków do wina
- Blacha chroniąca blat przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

Seria 6, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, kolor srebrny SMI68TS06E



() Werte mit Verlängerungssatz