

Seria 6, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, kolor srebrny SMI6ECS93E



Wyposażenie dodatkowe

SMZ2014 : Kosz do mycia długich szklanek
SMZ5000 : Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5002 : Kasety do mycia srebrnych sztućców.
SMZ5100 : koszyki na sztućce Vario

Jeszcze lepsze rezultaty - wydajne suszenie z funkcją automatycznego otwierania drzwi EfficientDry oraz skuteczne mycie ze strefą ExtraClean w górnym koszu przeznaczoną na trudne do mycia naczynia.

- Zmywarka ActiveWater Eco z wyjątkowo niskim zużyciem wody
- **EfficientDry**: wydajniejsze suszenie dzięki automatycznemu otwieraniu drzwi.
- **Kosze MaxFlex**: elastyczny i stabilny załadunek dla wszystkich naczyń z doskonałym płynnym wysuwem.
- **Silence Plus**: wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 42 dB.
- **Home Connect**: zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.

Dane techniczne

Nowa klasa efektywności energetycznej: D
Pobór energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369): 84 kWh
Liczba standardowych kompletów naczyń: 13
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369): 6,7 l
Czas trwania programu Eko (UE 2017/1369): 4:35 h
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 42 dB(A) re 1 pW
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): B
Typ budowy: Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm
Wymiary urządzenia (mm): 815 x 598 x 573 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 815-875 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości: tak- wszystkie od frontu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 60 mm
Regulacja cokołu: Wysokość / głębokość
Masa netto (kg): 42,1 kg
Masa brutto (kg): 44,0 kg
Moc przyłączeniowa (W): 2400 W
Natężenie (A): 10 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Repair index: 9,2
Długość kabla przyłączeniowego (cm): 175 cm
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm): 190 cm
Kod EAN: 4242005173730
Sposób instalacji: Częściowo zintegrowane



Seria 6, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, kolor srebrny SMI6ECS93E

Jeszcze lepsze rezultaty - wydajne suszenie z funkcją automatycznego otwierania drzwi EfficientDry oraz skuteczne mycie ze strefą ExtraClean w górnym koszu przeznaczoną na trudne do mycia naczynia.

- SMI6ECS93E
- Zmywarka 60 cm
- do zabudowy z panelem

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: D
- Energia² / woda³ : 84 kWh / 6.7 litry
- Czas trwania programu⁴ : 4:35 (h:min)
- Pojemność: 13 kompletów naczyń
- Poziom hałasu : 42 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 40 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 8 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Szybki 45 °C, Szkło 40 °C, Cichy 50 °C, Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, EfficientDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji)

Technologia zmywania i suszenia

- ActiveWater Eco: wyjątkowo wodooszczędna z systemem optymalizacji zużycia wody
- EfficientDry i wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- System ochrony szkła GlassProtect

System koszy

- Szuflada Vario3
- Kosze MaxFlex z czerwonym oznaczeniem ruchomych elementów
- Strefa hydrauliczna ExtraClean w górnym koszu
- 3-poziomowy Rackmatic
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- 2 składane stojaki na talerze w górnym koszu
- W górnym koszu 2 półki na filiżanki z miękkim, silikonowym wykończeniem brzegów
- Rolki Easy Slide do wysuwania górnego kosza
- Składane elementy w dolnym koszu (6x)
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- Rolki w dolnym koszu i na 3 poziomach załadunku
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Piezo TouchControl (czarny)
- Język na blendzie: angielski
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik końca programu w minutach

Rozwiązania technologiczne i wyposażenie

- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Lejek do nasypywania soli
- Blacha chroniąca blat przed parą
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G


² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Seria 6, Zmywarka do zabudowy z panelem,
60 cm, kolor srebrny
SMI6ECS93E**



wymiały w mm

