

Serie 2, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SMS2IT11E



Wypożyczenie dodatkowe

SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Przedłużenie węża dopływu i odpływowego
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Kosz do mycia długich szklanek
SMZ5000	Wypożyczenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5001 :	
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Zmywarka smart z redukcją hałasu w każdej chwili za pomocą aplikacji mobilnej Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **Silence on demand:** tryb wyciszenia redukuje hałas do max. 30 min za pomocą aplikacji Home Connect.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Favourite:** spersonalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.
- **AquaStop:** gwarancja marki Bosch przed szkodami spowodowanymi wpływem wody - przez cały okres eksploatacji urządzenia.*⁵

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	 E
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	 92 kWh
Ilość kompletów naczyń:	 12
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	 10.5 l
Czas trwania programu Eco ⁴ :	 4:30 h
Poziom hałasu:	 48 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	 C
Typ budowy:	 Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	 30 mm
Wymiary urządzenia (mm):	 845 x 600 x 600 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	 1155 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	 Tak
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	 20 mm
Regulacja cokołu:	 Nie
Masa netto:	 45.4 kg
Masa brutto (kg):	 46.6 kg
Moc przyłączeniowa:	 2400 W
Natężenie (A):	 10 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz
Repair index:	 8.4
Długość kabla przyłączeniowego:	 175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	 190 cm
Kod EAN:	 4242005192779
Sposób zabudowy:	 Wolnostojąca z możliwością zabudowy



¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
³ w programie Eco 50 °C
⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C
⁵ Warunki gwarancji można znaleźć na stronie <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop>

Serie 2, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SMS2ITI11E

Zmywarka smart z redukcją hałasu w każdej chwili za pomocą aplikacji mobilnej Home Connect.

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem
<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

- SMS2ITI11E
- Zmywarka 60 cm
- wolnostojąca

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: E
- Energia² / woda³ : 92 kWh / 10.5 litry
- Czas trwania programu⁴ : 4:30 (h:min)
- Pojemność: 12 kompletów naczyń
- Poziom hałasu : 48 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C

Programy i dodatkowe funkcje

- 5 Programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Favourite(w tym mycie wstępne)
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 3 Funkcje dodatkowe: Zdalny start, ExtraDry, SpeedPerfect
- Machine Care
- Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji)

Technologia zmywania i suszenia

- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- System ochrony szkła GlassProtect

System koszy

- Kosze podstawowe
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- Koszyk na sztućce w dolnym koszu
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Język na blendzie: angielski
- Timer - elektroniczne opóźnienie czasu startu 3/6/9 godzin
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców


Rozwiązania technologiczne

- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

Akcesoria

**Serie 2, Zmywarka wolnostojąca, 60
cm, Stal szorstkowana z powłoką
anti-fingerprint
SMS2IT11E**

wymiary w mm



⚡ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym