

**Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SMS4EMI02E**



SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Kosz do mycia długich szklanek
SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5100	koszyk na sztućce Vario
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

**Zmywarka smart zdalnie sterowana z aplikacji mobilnej Home Connect i systemem efektywniejszego suszenia EfficientDry.**

- **EfficientDry:** wydajniejsze suszenie dzięki automatycznemu otwieraniu drzwi.
- **System koszy VarioFlex wraz z szufladą na sztućce Vario3:** zwiększone możliwości dostosowania wnętrza zmywarki na wszystkich trzech poziomach załadunku.
- **Silence Plus:** wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 44 dB.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Favourite:** spersonalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.

Klasa efektywności energetycznej:	.....C
Pobór energii na 100 cykli programu Eco:	..... 75 kWh
Ilość kompletów naczyń:	..... 14
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco:	..... 9.5 l
Czas trwania programu Eko:	..... 4:35 h
Poziom hałasu:	..... 44 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	..... B
Typ budowy:	..... Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	..... 30 mm
Wymiary urządzenia (mm):	..... 845 x 600 x 600 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	..... 1155 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	..... Tak
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	..... 20 mm
Regulacja cokołu:	..... Nie
Masa netto:	..... 52.2 kg
Masa brutto (kg):	..... 53.8 kg
Moc przyłączeniowa:	..... 2400 W
Natężenie (A):	..... 10 A
Napięcie (V):	..... 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	..... 50; 60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego:	..... 175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	..... 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	..... 190 cm
Kod EAN:	..... 4242005344154
Sposób zabudowy:	..... Wolnostojąca z możliwością zabudowy



## Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SMS4EMI02E

### Zmywarka smart zdalnie sterowana z aplikacji mobilnej Home Connect i systemem efektywniejszego suszenia EfficientDry.

#### Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: C
- Energia<sup>2</sup> / woda<sup>3</sup> : 75 kWh / 9.5 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu<sup>4</sup> : 4:35 (h:min)
- Poziom hałasu : 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 42 dB(A) re 1 pW

#### Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, EfficientDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

#### Technologia zmywania i suszenia

- EfficientDry i wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

#### System koszy

- System koszy VarioFlex
- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu

#### Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Język na blendzie: angielski
- Wskaźnik końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców

#### Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- System ochrony szkła GlassProtect

#### Aksesoria

- Lejek do nasypywania soli

#### Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 60 x 60 cm

<sup>1</sup> Skala klas efektywności energetycznej od A do G

<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Czas trwania programu Eco 50 °C

\*Warunki gwarancji dostępne pod adresem

<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SMS4EMI02E**

wymiary w mm



⚡ gniazdo  
 ( ) wartości z zestawem przedłużającym