

Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SMS4HKI02E



Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **System koszy VarioFlex:** optymalne dostosowywanie przestrzeni koszy. W ten sposób więcej naczyń będzie lśniąco czyste w jednym cyklu zmywania.
- **Silence Plus:** wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 44 dB.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Favourite:** spersonalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.

- SGZ1010 Przedłużenie węża dopływu i odpływowego
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Kosz do mycia długich szklanek
 SMZ5000 Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
 SMZ5002 Kaseta do mycia srebrnych sztućców.
 SMZ5300 Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Klasa efektywności energetycznej:D
 Pobór energii na 100 cykli programu Eco: 84 kWh
 Ilość kompletów naczyń: 13
 Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: 9.5 l
 Czas trwania programu Eko: 4:55 h
 Poziom hałasu: 44 dB(A) re 1pW
 Klasa emisji hałasu: B
 Typ budowy: Wolnostojące
 Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 30 mm
 Wymiary urządzenia (mm): 845 x 600 x 600 mm
 Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1155 mm
 Nóżki o regulowanej wysokości: Tak
 Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 20 mm
 Regulacja cokołu: Nie
 Masa netto: 47.5 kg
 Masa brutto (kg): 49.1 kg
 Moc przyłączeniowa: 2400 W
 Natężenie (A): 10 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Repair index: 9.0
 Długość kabla przyłączeniowego: 175.0 cm
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm
 Długość węża odprowadzającego (cm): 190 cm
 Kod EAN: 4242005344178
 Sposób zabudowy: Wolnostojąca z możliwością zabudowy



Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SMS4HKI02E

Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: D
- Energia² / woda³ : 84 kWh / 9.5 litry
- Pojemność: 13 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 4:55 (h:min)
- Poziom hałasu : 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 42 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

System koszy

- System koszy VarioFlex
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- Dodatkowa półka na sztućce w górnym koszu
- Koszyk Vario na sztućce w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Wskaźnik końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*

- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- System ochrony szkła GlassProtect
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

Wymiary

- Lejek do nasypywania soli

Akcesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60
cm, Stal szcztokowana z powłoką
anti-fingerprint
SMS4HKI02E**

wymiary w mm



⚡ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym